

Composition : Film polyéthylène basse densité

Fonction(s) : Usage en protection intérieure / extérieure temporaire

- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

REFERENCES		VALEUR MOYENNE		U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		6		m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.50		m	+/-5%
CODE PRODUIT		BP07PR	BP18GR		
LONGUEUR		27	54	m	+/-5%
SURFACE		160	330	m ²	+/-5%
DENSITE		0,92		g/cm ³	/
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	LONGITUDINALE	2.4		N	/
	TRANSVERSALE	3.1			
RESISTANCE A LA TRACTION	LONGITUDINALE	7.3		N / 15 mm	/
	TRANSVERSALE	6.5			
DART TEST		75		gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • PALETTE DE 60 ROULEAUX • PALETTE DE 53 ROULEAUX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> • 160 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES