

PHOENIX S3 SRC



CHAUSSURE PHOENIX S3

Réf. PHOENIXS3



Caractéristiques produit

Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : Mesh polyamide. Première de propreté : Amovible préformée - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Noir

TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique



Agriculture / Jardin



Industrie minière

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



- 1- Zone de flexion
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Accroches latérales pour échelle
- 4- Crampons avec accroches sur tous types de surface en intérieur et extérieur
- 5- Normes SRC



Semelle composite anti-perforation ultra flexible



AMAGNÉTIQUE
Pas de partie métal dans la chaussure



Embout composite 200 j
Plus léger que l'acier
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE



Laçage rapide





COMPOSITE

Certifications - Normes



EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
PHOENS3NO36	3295249195649	Noir	36	5	-
PHOENS3NO37	3295249195656	Noir	37	5	-
PHOENS3NO38	3295249195663	Noir	38	5	-
PHOENS3NO39	3295249195670	Noir	39	5	-
PHOENS3NO40	3295249195687	Noir	40	5	-
PHOENS3NO41	3295249195694	Noir	41	5	-
PHOENS3NO42	3295249195700	Noir	42	5	-
PHOENS3NO43	3295249195717	Noir	43	5	-
PHOENS3NO44	3295249195724	Noir	44	5	-
PHOENS3NO45	3295249195731	Noir	45	5	-
PHOENS3NO46	3295249195748	Noir	46	5	-
PHOENS3NO47	3295249195755	Noir	47	5	-