

MANHATTAN S3 SRC



CHAUSSURE HAUTE CROUTE VELOURS - S3 HRO SRC

Réf. MANHATTANS3



Caractéristiques produit

Tige : Croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Noir-Jaune

TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Chaleur



Coupure / Perforation



Glisse



Choc



Second-oeuvre / artisans



Services / Logistique



Industrie légère

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE D'USURE CAOUTCHOUC NITRILE

Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C pendant 1 minute)
Adhérence optimale

SEMELLE SOUDÉE AVEC INTERCALAIRE PHYLON (EVA)

Confort et légèreté incomparables



Col et languette matelassés

Réduction des points de pression au niveau du laçage



Semelle avec pare-chocs de protection en caoutchouc

Protection renforcée de l'avant du pied



Embout composite 200 j

Plus de légèreté et moins de fatigue
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE
(sans partie métallique)

Compatible aux contrôles de sécurité
(détections métalliques)



Semelle composite anti-perforation

Flexibilité accrue au niveau des métatarses



Support arrière de la tige réfléchissant

Stabilisation optimale du pied lors de la marche
Visibilité accrue

Antiglissoire à l'intérieur de la chaussure

Maintien du talon amélioré
Partie arrière renforcée

1ère de propreté EVA préformée et amovible

Ergonomie et confort renforcé dans les mouvements du pied.
Séchage facilité



COMPOSITE

Certifications - Normes





RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 HRO: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
MANHAS3NJ40	3295249230531	Noir-Jaune	40	10	-
MANHAS3NJ41	3295249230548	Noir-Jaune	41	10	-
MANHAS3NJ42	3295249230555	Noir-Jaune	42	10	-
MANHAS3NJ43	3295249230562	Noir-Jaune	43	10	-
MANHAS3NJ44	3295249230579	Noir-Jaune	44	10	-
MANHAS3NJ45	3295249230586	Noir-Jaune	45	10	-
MANHAS3NJ46	3295249230593	Noir-Jaune	46	10	-
MANHAS3NJ47	3295249230609	Noir-Jaune	47	10	-
MANHAS3NJ39	3295249230432	Noir-Jaune	39	10	-