
GOMME ACOUSTIQUE

POUR PLOT TERRASSE DALLE GAMME «ESSENTIEL»









CARACTÉRISTIQUES



) Matière : Pneu recyclé

› Couleur : Noir

Diamètre : 100 mmEpaisseur : 3 mmPoids : 0.017 kg

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

› Résistant aux UV et au gel

APPLICATIONS

> Création de terrasse en dalle céramique, pierre et béton à usage piéton uniquement.

LES + PRODUIT

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul. (Test CSTB n°AC20-26087574)
- > Compense les différentes épaisseurs de dalle.
- › Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot.
- › Peut être utilisée pour du calage.
-) Robuste.
- › Prédécoupée et découpable.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

sachets brochables

CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 100 pièces

de 20 pièces

40 cartons)

Disponible en sachet brochable

(Carton de 10 sachets - Palette de

Disponible en box palette de 90

(Palette de 112 cartons)

- A positionner sur la tête du plot.
- > Terrasse à usage piéton uniquement.
- > Usage extérieur uniquement.

Fabricant Français
www.jouplast.com



Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.