

# OSMOZE

## 8 mm


# ALSAFLOOR

Le plaisir du veinage du bois. Des décors spécifiques pour un charme à l'ancienne.



### Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF - WP
Surface	Synchrone *
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette= 106.7 m <sup>2</sup>
	1 palette = 48 kits
	Poids du kit = 16 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	18
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# OSMOZE

## 8 mm

# ALSAFLOOR



**140 CHÊNE  
DU CONGO \***

Ref : 522901  
Gen : 3512485229014



**401 CHÊNE  
D'ESPAGNE \***

Ref : 523113  
Gen : 3512485231130



**410 CHÊNE  
DES ALPES \***

Ref : 523116  
Gen : 3512485231161



**420 CHÊNE  
TAZA \***

Ref : 523123  
Gen : 3512485231239



**448 CHÊNE  
GRISÉ \***

Ref : 523125  
Gen : 3512485231253



**449 CHÊNE  
NEVADA \***

Ref : 523126  
Gen : 3512485231260



**450 CHÊNE  
NATURE \***

Ref : 523127  
Gen : 3512485231277



**500 CHÊNE  
COGNAC \***

Ref : 522902  
Gen : 3512485229021



**518 RAFIA \***

Ref : 523108  
Gen : 3512485231086



**528 CHÊNE  
NOISETTE \***

Ref : 523109  
Gen : 3512485231093

\* Synchrone

# OSMOZE

## 8 mm

# ALSAFLOOR



**529 CHÊNE  
AMANDE \***

Ref : 523110  
Gen : 3512485231109



**535 CHÊNE  
PRALIN \***

Ref : 523111  
Gen : 3512485231116



**536 CHÊNE LIN \***

Ref : 523112  
Gen : 3512485231123



**541 CHÊNE  
COCO \***

Ref : 538054  
Gen : 3512485380548



**542 CHÊNE  
ARONIA \***

Ref : 538082  
Gen : 3512485380821



**436 CHÊNE  
ALPAGA \***

Ref : 545586  
Gen : 3512485455864



**437 GRIS  
BUILDING \***

Ref : 545587  
Gen : 3512485455871



**514 NAMUR \***

Ref : 545588  
Gen : 3512485455888

\* Synchrone