

N° 24-011 V1



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

TERREAL

37 avenue Normandie Niémen BP 13
31701 Blagnac cedex
France

Site
Site

JUTA A.S. ZAVOD 01

3032 RAISOVA
544 01 DVUR KRALOVE NAD LABEM
République tchèque

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Désignation
Name
Conformité
Conformity

ESTERRE 150 HPV

Caractéristiques certifiées :

- Composition
- Service d'assistance technique
- Classement E.S.T.




La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 24-011 V1 du 05/09/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **06/09/2024**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



N° **24-011 V1**

Date de publication : 06/09/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Références	ESTERRE 150 HPV
Accessoires	-

Composition membrane		3 couches en PP			
		150 (-10/+15) g/m²			
Assistance technique		Assurée par TERREAL Téléphone : +33 (0)1 49 97 20 30			
Classement	Signification	Caractéristiques certifiées	Etat	Unité	Valeurs certifiées
E1	Etanche à l'eau	Résistance à la pénétration d'eau (1)	Neuf	-	Classe W1
			Vieilli		Classe W1
S1	HPV	Transmission de la vapeur d'eau	Neuf	m	Sd ≤ 0,10
T2	Entraxe maximal chevron ou fermette 60 cm	Résistance en traction (LxT) (1)	Neuf	N/50	≥ 200
			Vieilli	mm	≥ 100
		Résistance à la déchirure au clou (LxT)	Neuf	N	≥ 150

HPV = Hautement perméable à la vapeur d'eau.

LxT = Longitudinal et transversal.

(1) Vieillissement de 336h UV à 50°C et une exposition de 90 jours à 70°C conformément à la norme NF EN 13859-1.