

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

#### UTILISATION

- Assortie à notre gamme d'avant toit
- Résiste à la corrosion et bonne résistance aux UV
- Prévu pour tuyau de descente manchonné 80 mm
- Écartement préconisé de 500 mm maximum entre les crochets.
- Écartement préconisé de 100 mm maximum entre les crochets et les accessoires.

#### COULEURS

- Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Noir, Marron

#### COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC-U
- Stabilisateur Calcium Zinc



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur avant : 73 mm  $\pm$  0.5 mm
- Hauteur arrière : 77 mm  $\pm$  0.5 mm
- Largeur hors tout : 130 mm
- Longueur : 4000 mm
- Épaisseur de paroi : 1.3 mm
- Développé : 254 mm
- Tuyau de descente : 80 mm
- Surface de toiture : < 65 m<sup>2</sup>
- Poids au ml : 490 g
- Masse volumique : 1.450 kg/m<sup>3</sup>


#### NORMES ET GARANTIES

- Conforme à la norme NF EN 607 (P36-410) « Gouttière pendantes et leurs raccords en PVC »
- Garantie décennale


#### PLANS TECHNIQUES




## ACCESSOIRES




Crochet de gouttière  
**25CB**




Jonction à Coller  
**25JC**



Jonction à Joint  
**25JD**




Naissance Centrale à Coller  
**25NCC**




Naissance Centrale à Joint  
**25NCD**


## ACCESSOIRES




Naissance Centrale à Dilatation libre  
**25NU**




Fond de Gouttière Droit  
**25FGD**



Fond de Gouttière Gauche  
**25FGG**




Naissance Extrémité Gauche à Coller  
**25NGC**




Naissance Extrémité Droite à Coller  
**25NDC**


## ACCESSOIRES



Fond de Gouttière Universel  
**25FGU**



Angle INT / EXT à Coller 90°  
**259AC**



Angle INT / EXT à Coller 135°  
**2513AC**