CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE 1 PENTE 49 X 33 CM





 Référence fournisseur :
 CHROP133P

 Code EAN :
 3660227032757

 Code EAN cond. :
 3660227532752

Dimensions (mm)						
Hauteur:	40/68	Longueur:	490	Largeur:	330	
Épaisseur :	-	Diamètre :	-			

Poids (kg): 17,5 Disponibilité: En stock
Coloris: Ton pierre Autres coloris: Oui
Pays d'origine: France

Fiche de chargement

Unité de conditionnement (UC) : PIECE

Condition de stockage : Intérieur / Extérieur

Type de conditionnement : Palette

Dimensions palette pleine HxLxP (mm): 930 x 800 x 1200

Palette 4 entrées :OuiPoids palette vide (kg) :25Poids palette pleine (kg) :760

Référence palette : W2PAL800x1200

Palette retournable : Oui
Nombre d'UC par conditionnement : 42

Caractéristiques techniques :

Usage : Chaperon de mur
Matière : Pierre reconstituée
Type de finition : Vibropressé
Aspect : Lisse

Aspect : Lisse Produit résistant au gel : Oui

ON THE PASSON

Plus Produit

- Couvre-mur de 1 pente permettant de choisir le côté d'écoulement de l'eau.
- Teintes assorties aux piliers correspondant.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Résistant au Gel.
- Fabrication Française.


Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr

OPTI**pose**®



PLAN PRODUIT





Retrouvez nos conseils de pose en vidéo