QUÉBEC

PAVÉ BRUT **(€** 3.6

Ce pavé multiformats présente une surface légèrement ondulée, sans vieillissement. Il se pose en bandes de 15 cm de large, pour une mise en œuvre simplifiée. Chaque pavé est muni de distanceurs intégrés, facilitant la réalisation des joints et évitant tout contact entre les éléments.










Échantillon disponible.



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS **fabemi terrasse & jardin - édition 2025**

CAHIER TECHNIQUE

PAVÉS & PRODUITS DRAINANTS

LIGNE BÉTON

PROVENÇ	al / tolė	ÈDE / M	AUBEC /	TÉPIA
PAVÉS CE ^{3,6} Martelés				
Désignation	PAVÉ PROVENÇAL-T5	PAVÉ TOLÈDE-T5	PAVÉ MAUBEC - T5	PAVÉ TÉPIA - T5
Teintes	Anthracite, Flammé Gris nuancé	Anthracite, Gris nuancé	Anthracite, Gris nuancé, Pierre, Taupe	Anthracite, Flammé, Gris nuancé, Pierre, Taupe
Dimensions nominales* (cm) - Quantité par palette	10 x 10 74 10 x 15 148 10 x 20 72 15 x 15 74 15 x 20 72 20 x 25 16 25 x 25 14	Multiformats ⁽¹⁾ 17 modules L : 12,5 cm I : 9,5 à 20 cm 530 u / palette	15 x 15 48 15 x 22,5 128 22,5 x 30 64	12 x 18 240 12 x 12 240 12 x 6 80
Épaisseur (cm)	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
m²/palette	9,9 m²	10 m ²	9,72 m²	10 m²

NAVARRE / QUEBEC / LAVARDIN				
PAVÉS (€ ^{3,6} BRUTS	#		•	
Désignation	PAVÉ NAVARRE - T7	PAVÉ QUÉBEC - T5	PAVÉ LAVARDIN - T5	
Teintes	Anthracite, Flammé, Gris nuancé, Taupe	Anthracite, Gris nuancé, Pierre	Anthracite, Gris nuancé, Pierre	
Dimensions nominales* (cm) - Quantité par palette	25 x 15 42 25 x 20 46 25 x 25 46 25 x 30 42	15 x 15 48 15 x 20 128 15 x 25 128	15 x 15 420	
Épaisseur (cm)	6 cm	6 cm	6 cm	
m²/ palette	9,9 m²	9,72 m²	9,45m²	

	1
MIRMANDE	/ Medieval
MIRMANDL	/ IVILDILVAL

Ç€ 3.6 PAVÉS VIEILLIS AU TONNEAU	•		
Désignation	PAVÉ MIRMANDE - T5	PAVÉ MÉDIÉVAL 12 - T5	PAVÉ MÉDIÉVAL 16 - T5
Teintes	Gris cendré, Taupe	Anthracite, Flammé Gris nuancé, Paille, Pierre	Anthracite, Flammé Gris nuancé, Paille, Pierre
Dimensions nominales* (cm) -	15 x 15	12 x 12	16 x 16
Quantité par palette	450	768	384
Épaisseur (cm)	6 cm	6 cm	6 cm
m²/ palette	10,13 m²	11,06 m ²	9,83 m²



⁽¹⁾ Les quantités sont données à titre indicatif et correspondent à une moyenne variable.

^{*} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.