

TOITURE

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures





Contenu

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures en PVC 4

Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	6
Revêtement creux en PVC	8
Aperçu des couleurs	10
Aperçu du produit	14
Aperçu du profilés	22
Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	24
Aperçu du système de revêtement creux en PVC	26

Rives de toitures en Twinson 28

Aperçu du produit	28
Aperçu des couleurs	31
Aperçu du rives de toitures en Twinson	32

Information générale 34

Les avantages d'habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures Deceuninck

MISE EN PLACE RAPIDE

FACILE À TRAVAILLER

LARGE GAMME

UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS

NE POURRIT PAS

100% RECYCLABLE

NE PLUS JAMAIS PEINDRE

DURABLE

UNIFORMITÉ AVEC LES PROFILÉS DE CHÂSSIS

GARANTIE COULEURS ET QUALITÉ

10 ANS GARANTIE

NE SE FISSURE PAS



Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures

Deceuninck propose une large gamme de produits. Qu'il s'agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les profilés Deceuninck assurent une finition très précise jusque dans les coins les plus difficiles. Voulez-vous une parfaite harmonie avec vos menuiseries extérieures? Souhaitez-vous procéder en jouant avec les styles et les couleurs? Chez Deceuninck, les deux sont possibles.

HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS-TOITURES ET RIVES DE TOITURES EN PVC

Habillage de chéneau durable, facile à travailler, mise en place rapide

- Peu d'entretien nécessaire: il ne faut plus peindre et/ou vernir comme pour le bois
- Résistant à l'eau
- Un large éventail de couleurs, uniforme avec les profilés de châssis Deceuninck.



Type de planche:
Habillage de chéneaux en PVC cellulaire
Matériau:
PVC cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module:
90-400 mm
Coloris:
coloré dans la masse, finition filmée, laquage decoroc



Type de planche:
Habillage de chéneaux de revêtement creux en PVC
Matériau: Revêtement creux en PVC rigide
Dimensions du module:
175-300 mm
Coloris:
coloré dans la masse, laquage decoroc

Rives de toitures en Twinson

Une sous-toiture durable, à l'allure naturelle

- Sensation de chaleur du bois naturel
- Nécessite peu d'entretien



Type de planche:
Lisse 167 Twinson
Matériau:
Twinson
Dimensions du module:
167 mm
Coloris:
noir réglisse, brun écorce, gris ardoise



Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures en PVC

Leader mondial dans le domaine des profilés en PVC pour l'industrie de la construction, Deceuninck vous propose une gamme complète d'habillage de chéneaux, de sous-toitures et de rives de toitures. Cette gamme de profilés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou rénovée de manière durable, même dans les endroits difficiles à atteindre. Pour vos gouttières, Deceuninck opte pour du PVC à paroi creuse et/ou du PVC cellulaire, qui sont aussi facile à travailler que le bois.



Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

- PVC cellulaire massif recouvert par coextrusion de PVC rigide
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Fixation visible avec vis à tête colorée
- Profilés: fixation invisible
- Une gamme complète de profilés de finition/d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois

Revêtement creux en PVC


- Revêtement creux en PVC
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Clips de fixation pour montage invisible avec des agraffes
- Une gamme complète de profilés de finition/d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois



P 1032 avec P 144
Laquage Decoroc
aluminium blanc (908)

Une couleur pour chaque style

Faites votre choix parmi une large palette de coloris et accordez la couleur de votre gouttière à celle de vos châssis et du reste de votre habitation. Enduit, film résistant aux UV ou coloration dans la masse: quelle que soit la méthode retenue, nous garantissons la stabilité et la résistance aux rayures des couleurs. Peu importe celle que vous choisissez. Vous optez pour un look rural avec une structure en bois? L'effet que vous recherchez nécessite des teintes légères? Découvrez toutes les possibilités dans cette brochure.



P 1031 avec P 130
Finition filmée
cèdre gris (143)

Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

PLANCHE EN ÉQUERRE	PLANCHE EN ÉQUERRE MOULURÉE

Recyclage

Le PVC est 100% recyclable. Deceuninck est le plus gros recycleur de PVC rigide du Benelux. Deceuninck transforme 100 % des matières premières recyclées en de nouveaux systèmes de fenêtres et produits de construction.



P 1030 avec P 144
Laquage Decoroc
gris anthracite (072)

DÉSIGNATION	Planche de rive cellulaire	Planche de rive cellulaire moulurée
MATÉRIAU	PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.	PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.
COLORIS*	Coloré dans la masse Finition filmée Laquage Decoroc	Coloré dans la masse
COULEURS	Voir aperçu p. 10-13	003 blanc signalisation
HAUTEUR	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LONGUEUR	6 m	6 m
FIXATION	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Disponible dans la même couleur que la planche	Disponible dans la même couleur que la planche



P 1031 avec P 130
Finition filmée
cèdre gris (143)



P 1030 avec P 144
Finition filmée
gris quartz (068)

* Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

Revêtement creux en PVC rigide

PROFILÉ CORNICHE P 133	PROFILÉ CORNICHE P 185 - P 104	PROFILÉ CORNICHE P 183	PROFILÉ CORNICHE P 156 - P 131



DÉSIGNATION	Profilé corniche 130 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 180 mm	Profilé corniche 90 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 160 mm
MATÉRIAU	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC
COLORIS*	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse Laquage Decoroc
COULEURS	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	Coloré dans la masse: 003 blanc signalisation** 008 brun foncé** 072 gris anthracite Laquage Decoroc: 068 gris quartz 072 gris anthracite 096 blanc crème
HAUTEUR	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m	6 m
FIXATION	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche



* Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

** Ces couleurs sont les seules couleurs disponibles pour P156.




Aperçu des couleurs

1 DECOROC COATING

- + aspect satiné grainé mat
- + bonne tenue aux UV
- + facile à entretenir

REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 078 RAL ± 1015 IVOIRE CLAIR	REF. 908 RAL ± 9006 BLANC ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 GRIS PIERRE	REF. 910 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ
REF. 901 RAL ± 7031 GRIS BLEU	REF. 067 RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE	REF. 937 RAL ± 7011 GRIS FER	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN
REF. 934 RAL ± 7021 GRIS NOIR	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 955 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE



P144
Laquage Decoroc
blanc aluminium (908)



2 FOILED (FILMÉE)

- + structures bois naturelles ou colorées
- + look 'métal' ou films lisses
- + film anti-salissure aux UV

Natural wood

REF. 694 CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 143 CÈDRE GRIS	REF. 047 WOODEC CHÊNE TURNER MAT	REF. 145 CHÊNE IRLANDAIS	REF. 109 CERISIER SAUVAGE	REF. 146 CERISIER RUSTIQUE
REF. 110 CHÊNE OR	REF. 402 DOUGLAS RAYÉ	REF. 656 CERISIER AMARETTO	REF. 663 NOYER SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 MACORÉ	REF. 026 ACAJOU (SAPELI)
REF. 154 NOYER	REF. 025 CHÊNE FONCÉ	REF. 111 BOIS DE ROSE	REF. 425 CHÊNE GRIS		

Coloured wood

REF. 100 RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 019 RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 907 RAL ± 7035 GRIS CLAIR	REF. 665 RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 004 RAL ± 7001 GRIS
REF. 114 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 667 RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 686 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE STYLO	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 008 RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT
REF. 085 VERT MONUMENT	REF. 690 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE STYLO	REF. 012 BRUN NOIR	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 006 RAL ± 6009 VERT SAPIN



Aperçu des couleurs

Solids

REF. 358 RAL ± 9010 BLANC MAT	REF. 625 GRIS SIGNALISATION FINESSE	REF. 651 RAL ± 7001 GRIS FINESSE	REF. 649 MOONDANCE FINESSE	REF. 911 RAL ± 7039 GRIS ALUMINIUM FINESSE	REF. 628 RAL ± 7012 GRIS BASALTE
REF. 122 RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE	REF. 044 GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 103 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT	REF. 048 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	REF. 043 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT	REF. 921 RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE
REF. 120 RAL ± 7016 GRIS ORAGE FINESSE					

Metallics

REF. 925 BLANC ALUMINIUM	REF. 139 ARGENTÉ	REF. 116 PYRITE	REF. 184 ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONZE
REF. 182 ALUX ANTHRACITE					



3 MASS COLOURED (FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE)


Les teintes classiques

- + blanc signalisation, blanc crème, gris anthracite ou brun foncé
- + les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base


REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 008 RAL ± 8022 BRUN FONCÉ
--	------------------------------------	--	-----------------------------------

Aperçu du profilé habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toiture


RIVES DE TOITURES EN PVC CELLULAIRE





RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX




PLANCHES ALVÉOLAIRES




ACCESSOIRES



PROFILÉS DE FINITION



MOULURES



ACCESSOIRES POUR LES MOULURES


Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire




CONSEIL!

Tous les profilés peuvent être traités avec des outils utilisés pour le travail du bois. Dans le cas de profilés de finition à simple paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour métaux.

APERÇU DES PIÈCES




1




P 1159
Coin extérieur
300 mm

2




P 1158
Raccord
300 mm

3




P 109
Profilé de bordure U

4



P 1157
Coin intérieur
300 mm

LES DIRECTIVES RELATIVES À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB




Aperçu du système de revêtement creux en PVC



CONSEIL!

La structure portante en bois doit toujours être ventilée. En cas d'habillage d'un chéneau encaissé un lattage supplémentaire est nécessaire.

APERÇU DES PIÈCES



- 1**

P 105
Profilé F
- 2**


P 160
Coin extérieur
- 3**

P 149
Grille de ventilation
- 3**

P 162
Coin intérieur
- 4**


P 161
Raccord

LES DIRECTIVES RELATIVES À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB



Rives de toitures en Twinson

Si vous choisissez des profilés Twinson pour vos sous-toitures, vous optez pour la chaleur, la beauté et l'élégance du bois, avec, en plus, la durabilité du PVC. En outre, un traitement ultérieur n'est plus nécessaire.



Rive de toiture en Twinson

- Imputrescible
- Ne se fissure pas / Sans échardes
- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Résistant aux insectes
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette: permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus
- Installation facile et rapide
- Ventilation intégrée
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Ecologique (100% recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et des rives de toitures





PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade de Deceuninck est fabriqué à base de Twinson qui est certifié PEFC.

RECYCLAGE

Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rappez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.



Rive de toiture en Twinson



DÉSIGNATION	lisse 167 Twinson
MATÉRIAU	Twinson (composite PVC-bois)
COLORIS	Coloré dans la masse
COULEURS	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
HAUTEUR	167 mm
LONGUEUR	Disponible à 3 m et à 6 m
NOMBRE /M²	6 m
FIXATION	Clips invisibles
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Revêtement anodisé: - noir - argenté - brun Le même matériau que les planches : - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise

TWINSON, LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.



Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.


Aperçu du rives
de toitures en Twinson
P 9576

CONSEIL!


Pour de plus amples informations à propos de notre revêtement de façade, demandez votre brochure gratuite relative aux façades



APERÇU DES PIÈCES




1




P 9570
Profilé de départ
avec ventilation
basse

2




P 9566
Profilé d'angle

3




P 9569
Profilé de fin
avec ventilation
haute

4





2 x P 9572
Profilé d'angle

5



P 9499
Pièce de jonction

**LES DIRECTIVES RELATIVES
À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE WEB**






Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade Twinson sur www.deceuninck.be. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Demandez un échantillon gratuit!

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause!




P 9576 - Twinson
brun écorce (504)



P 130 - Finition filmée
cèdre gris (143)



P 130 avec P 1035
Finition filmée
cèdre gris (143)



Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs



Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les installateurs possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux! Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet www.deceuninck.be.



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

PUT YOUR STAMP HERE