

sols haute pression.

BERRY  ALLOC

**Les revêtements
de sol les plus
robustes
du monde.**



sols haute pression.

Pour ces moments où rien ne vous résiste, sauf votre sol !

| | |
|--|-----------|
| Notre planète, notre priorité | 4 |
| Des sols pour tous les espaces | 6 |
| Choisissez une taille | 8 |
| Choisissez une surface | 9 |
| La Collection | |
| Original | 11 |
| Grand Avenue | 16 |
| Grand Majestic | 21 |
| Conçus pour des espaces publics | 24 |
| Choisissez vos accessoires | 30 |
| Guide couleur | 32 |
| Informations techniques | 34 |



Des moments qui comptent. De beaux moments.

L'influence du panorama majestueux de la Norvège se fait sentir dans tous les sols haute pression BerryAlloc. Ils sont conçus pour faire face aux extrêmes. Incroyablement résistants mais d'une beauté exceptionnelle, nos sols haute pression vous aideront à créer un espace parfait.

Nos designers ont élargi leur vision au plus loin pour créer des collections qui seront source de nouvelles expériences. Vous avez une idée précise de votre intérieur ? Il y a de grandes chances que vous trouviez ce que vous cherchez ici.

Avec 74 décors répartis sur trois collections différentes, vous pouvez choisir parmi une vaste sélection de décors bois, pierre ou béton. Plusieurs formats sont également disponibles, du format standard au format extra-long et extra-large.

Chez BerryAlloc, nous donnons la priorité à la qualité et au design, car vous ne méritez rien de moins. Laissez entrer le bonheur avec nos sols haute pression. Après tout, nos sols sont faits pour des moments de joie. Une joie que rien n'arrête.

Notre planète, notre priorité.

Chez BerryAlloc, le respect de l'environnement est l'une de nos plus grandes priorités. En tant que société, nous nous efforçons de produire le moins de déchets possible. Les produits sont stratégiquement fabriqués en Europe afin de réduire notre empreinte carbone. Nos sols haute pression sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), ce qui permet de promouvoir la Gestion Durable des Forêts.

Beauté et design scandinaves.

Innovation et qualité pour une habitation plus saine.

Assurer une qualité de l'air la plus saine possible chez nos clients est l'une de nos principales priorités : nous voulons qu'ils soient heureux... et en bonne santé ! Pour ce faire, nous produisons des sols avec le moins de COV (composés organiques volatils) possible et, à ce jour, nos systèmes brevetés sont dotés de nombreuses caractéristiques écologiques. Nos actes ont aussi consisté à nous interdire l'utilisation de bois tropicaux.

Chaque sol haute pression est fabriqué en Norvège – un label dont nous sommes fiers. Provenant du pays à la nature majestueuse, il ne fait aucun doute que nos sols haute pression reflètent la beauté et la force du design et de la technologie scandinaves. L'ensemble du processus de création, de la conception et du design à la fabrication et au conditionnement, se déroule dans notre usine de Lyngdal, en Norvège, sous l'œil attentif de nos experts dévoués.



Des sols pour tous les espaces.

... et aussi, pour tous les styles de vie. C'est pourquoi nos sols haute pression sont résistants. Ces sols de qualité supérieure supporteront tous les défis quotidiens de la vie, que vous soyez confronté à un trafic intense dans un espace commercial ou que vous passiez du temps à la maison avec votre famille, vos amis et vos animaux domestiques. Découvrez les principales qualités qui rendent ces sols si durables.



AluLoc



Les systèmes d'assemblage les plus solides AluLoc & AluLoc Prime


Unique en son genre : notre système de verrouillage breveté en aluminium ajoute une résistance supplémentaire à nos lames déjà solides.

AluLoc Prime, présenté sur le côté court des lames de la collection Grand Avenue, est un nouveau système de Loc conçu avec un polymère 100% recyclé.

En fait, vous n'avez même pas besoin d'utiliser des profils d'expansion pour les surfaces mesurant jusqu'à 15 x 15 m. Vous avez un espace commercial très fréquenté ? Ce sol est fait pour vous.



AluLoc Prime



Extrêmement résistant aux chocs

Oups, quelque chose de lourd est tombé sur le sol. Aucun souci ! La surface épaisse de haute qualité est dotée d'une couche de protection super solide. Elle peut résister aux chocs importants et rester sans marque ni dommage.



SilentSystem

Grâce à une sous-couche insonorisante fixée sous les lames, le bruit est réduit de plus de 19 décibels. De plus, avec la sous-couche intégrée, vous n'avez pas à vous soucier de choisir et d'installer une sous-couche séparée. Tout-en-un pour une installation simple et en douceur.



Résistant aux rayures

Une couche d'usure AC6 offre la plus haute protection disponible dans cette catégorie. Ces sols sont extrêmement résistants aux rayures et aux taches, et conviennent donc parfaitement à un trafic commercial intense ou à une vie domestique active.



Résistant à l'eau

Vous avez renversé quelque chose sur le sol ? La pluie s'est infiltrée à l'intérieur ? Aucun problème. La couche supérieure robuste et résistante à l'eau protège à la fois la surface et les chanfreins. Le cœur du produit est lui aussi entièrement résistant à l'eau.



Facile à installer

Le verrouillage le plus solide et le système de pose le plus facile ! Il suffit d'appuyer sur les lames pour qu'elles se mettent en place grâce à notre système de verrouillage en aluminium breveté. Super simple et prêt en un rien de temps.



Garantie à vie

Après des tests rigoureux de solidité, de résistance à l'eau, de résistance aux chocs, de ternissement et de décoloration, ainsi que de stabilité et d'usure, nous confirmons sans réserve que ce sol remplit les conditions d'une garantie à vie pour un usage résidentiel. Vous êtes totalement sous le charme de votre sol ? Vous pouvez même l'emporter avec vous et le réutiliser dans votre prochaine maison. Longévité et durabilité !




Facile à entretenir

Nos sols haute pression nécessitent un minimum d'efforts et sont très faciles à nettoyer. Ils resteront dans un état impeccable pendant des années.

Choisissez une taille.

Nos collections Grand Majestic et Grand Avenue rendront sans aucun doute votre pièce encore plus grandiose grâce aux dimensions XL des lames. Ou préférez-vous une taille plus standard ? Dans ce cas, la collection Original est ce qu'il vous faut.




Choisissez une surface.




aspect huilé

Une surface douce et mate, à l'éclat chaleureux et convivial.




structure bois

Une structure aux nervures bois détaillée pour un aspect élégant et convivial.




structure bois aspect huilé

Une structure aux nervures bois combinée à une surface mate unique.



béton à brillance modérée

Une surface mate réaliste à l'aspect naturel pour mettre en valeur nos créations en pierre et en béton.



aspect brossé

Une surface mate et brossée avec une structure discrète pour un toucher naturel.



**Il y en a pour
tous les goûts.**

Original Limestone Sand (entrée)
Original White Pine (cuisine)




Voici Original.

Original – la collection qui a lancé le succès des sols haute pression BerryAlloc, et de leur résistance exceptionnelle.

Avec ses 44 décors, cette collection vous emmènera dans une aventure de style. Trouvez votre couleur préférée parmi les différents décors bois et pierre. Vous recherchez un motif pont de bateau ? Ou un aspect béton épuré ? Notre collection Original a tout ce qu'il faut pour donner un aspect unique et une sensation d'authenticité aux habitations et aux entreprises très fréquentées.



verrouillage
HighTech
Loc



extrêmement
résistant aux
rayures et
aux chocs



résistant
à l'eau



Voss Oak
62002007
2 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN / Vert ●



Light Oak
62001355
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●



Beach Oak
62002120
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / CONTEMPORAIN
Vert ●



White Pine
62001354
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●



Blonde Oak
62002137
sans chanfrein
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●



Barrel Oak
62002134
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Jaune ●



Berlin Oak
62001420
2 chanfreins
structure bois
CRAFT / Jaune ●



Butterscotch Oak
62002122
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Orange ●



Bond Oak
62001380
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●



Oslo Oak
62001382
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Orange ●



Indian Summer Oak
62002123
2 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Vintage Oak
62002135
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Dune Oak
62002121
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●



Spring Oak
62001357
2 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Elegant Natural Oak
62001238
2 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Rouge ●



Amber Oak
62002128
sans chanfrein
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Golden Oak
62002129
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Canyon Light Oak
62001358
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●

Quelle est votre couleur ?



Chicago Elm
62001361
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Bleu ●



Copenhagen Oak
62002005
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Pourpre ●



Grey Wash Oak
62002125
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Vert ●



Elegant Soft Grey Oak
62001352
2 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN / CRAFT
Rouge ●



Pecan Oak
62002124
2 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE CRAFT
Orange ●



Havana Oak
62002136
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Manhattan Oak
62001360
2 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●



New Age Walnut
62002126
sans chanfrein
structure bois
CONTEMPORAIN
Rouge ●



Silver Oak 2 str
62001397
sans chanfrein
structure bois huilé
CRAFT / CONTEMPORAIN
Bleu ●



Natural Oak 2 str
62001391
sans chanfrein
structure bois huilé
CONTEMPORAIN /
CLASSIQUE / Orange ●



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN /
CLASSIQUE / Jaune ●



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Bleu ●



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Bleu ●



Dolomites
62002142
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Vert ●



Himalaya
62002143
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Vert ●



Atlas
62002141
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN
Orange ●



Smoked Oak 2 str
62001390
sans chanfrein
structure bois huilé
CRAFT / Orange ●



White Oak 2 str
62001384
sans chanfrein
huilé
CONTEMPORAIN
Rouge ●



Skagen Oak 2 Str
62001385
sans chanfrein
aspect huilé
CRAFT / Jaune ●



White Oiled Ash 3 str
62001394
sans chanfrein
huilé
CRAFT / Orange ●



Classical Oak 3 str
62002139
sans chanfrein
structure bois
CLASSIQUE / CRAFT
Jaune ●



Hasta La Vista
62001404
sans chanfrein
aspect brossé
CLASSIQUE / Orange ●



Light Oak Shipdeck
62001356
shipdeck
structure bois huilé
CRAFT / Vert ●



White Oiled Oak Shipdeck 2 str
62001396
shipdeck
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●



Bergen Oak Shipdeck
62002013
shipdeck
structure bois huilé
CLASSIQUE / Jaune ●



Oiled Teak Shipdeck
2 str
62001393
shipdeck
structure bois
CRAFT / Orange ●

variation
du motif

**Trouvez
le sol de
vos rêves.**

Voici Grand Avenue.

Avec ses lames spectaculaires extra-longues de 2,4 mètres, Grand Avenue donne une merveilleuse sensation d'immensité à tout type d'espace.

Un univers de vingt-deux décors bois différents vous attend. Faisant écho aux boulevards emblématiques des villes du monde entier, Grand Avenue donne le ton d'une ambiance raffinée. Vous trouverez un style qui ne manquera pas de vous plaire, et une taille conçue pour impressionner.

Faites entrer le monde dans votre pièce de vie et parcourez chaque jour les promenades étoilées du monde avec cette collection élitiste.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Inspirée par
les boulevards
les plus
emblématiques
du monde.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.

Consultez notre Guide Couleur sur la page 32 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.



AluLoc Prime



extrêmement résistant aux rayures et aux chocs



résistant à l'eau



extra long



La Rambla
62002592
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN /
CLASSIQUE / Pourpre ●



Magnificent Mile
62002595
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Bleu ●



Maiden Lane
62002602
4 chanfreins
wood structure
CONTEMPORAIN / Vert ●



Nyhavn
62002603
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / CONTEMPORAIN
Pourpre ●



Madison Avenue
62002591
4 chanfreins
wood structure
CRAFT / Vert ●



Wall Street
62002597
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Leninsky Prospekt
62002599
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Rodeo Drive
62002560
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Jaune ●



Ku'Damm
62002579
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Jaune ●



Potsdamer
62002594
4 chanfreins
wood structure
CRAFT / Jaune ●



Ventura Boulevard
62002605
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Via Veneto
62002590
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Orange ●



Royal Mile
62002604
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Penny Lane
62002589
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Vert ●



Champs Elysées
62002559
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Rouge ●



La Fayette
62002593
4 chanfreins
wood structure
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Via Monte
62002601
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Jaune ●



Sunset Boulevard
62002587
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●

Quelle est votre couleur ?



Abbey Road
62002598
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Orange ●



Embassy Row
62002596
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN / CRAFT
Rouge ●



Ginza
62002600
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Rouge ●



Broadway
62002588
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●

Voici Grand Majestic.


Le nom de cette collection en dit déjà long : des tailles impressionnantes et une qualité suprême.

Avec ses lames de 2,4 m de long et 30 cm de large, Grand Majestic crée une merveilleuse sensation d'immensité. Les huit décors différents présentent des structures en bois réalistes et de magnifiques motifs, le tout sublimé par un fini huilé glamour.

Cette collection conjugue la force apaisante de la nature à un sol en mesure de supporter tout ce que la vie lui réserve.

**Grands espaces,
lieux accueillants.**

Grand Majestic Katla Arctic




/ grand majestic.

Consultez notre Guide Couleur sur la page 32 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.



Etna Dark Brown
62001988
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / CONTEMPORAIN
Pourpre ●



Etna Brown
62001987
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Rouge ●



Etna Light Brown
62001986
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Orange ●



Etna Grey
62002127
4 chanfreins
structure bois huilé
CRAFT / Vert ●



Katla Natural Honey
62001991
4 chanfreins
structure bois huilé
CLASSIQUE / Orange ●



Katla Nordic
62002107
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Katla Natural
62001990
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Katla Arctic
62002108
4 chanfreins
structure bois huilé
CONTEMPORAIN
Jaune ●

Succombez à la majesté de la nature.




AluLoc



extrêmement résistant aux rayures et aux chocs



résistant à l'eau



extra long



extra large



Grand Majestic Katla Arctic

Conçus pour les espaces publics.

Il n'y a pas de sol plus adapté aux espaces publics que le sol le plus robuste au monde. Les qualités uniques de ce sol haute pression lui permettent de supporter un trafic intense tout en restant impeccable. Découvrez les sols les plus appropriés à ce contexte : ils sont prêts à relever les défis des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux... et même des terminaux d'aéroport !



Grand Avenue Potsdamer


Avec plus d'un million de passagers fréquentant l'aéroport, nous avons besoin d'un sol solide dans notre espace lounge. Après trois ans, notre sol haute pression semble toujours aussi neuf, sans aucun dommage.

– Arne Johan Johnsen
Directeur Général Aéroport de KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
sans chanfrein
structure bois
CLASSIQUE / CRAFT
Jaune ●



Berlin Oak
62001420
2 chanfreins
structure bois
CRAFT / Jaune ●




New Age Walnut
62002126
sans chanfrein
structure bois
CONTEMPORAIN
Rouge ●




Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN /
CLASSIQUE / Jaune ●



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Bleu ●



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Bleu ●



Dolomites
62002142
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Vert ●



Himalaya
62002143
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN / Vert ●



Atlas
62002141
sans chanfrein
béton à brillance
modérée
CONTEMPORAIN
Orange ●

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
4 chanfreins
wood structure
CONTEMPORAIN / Vert ●



La Fayette
62002593
4 chanfreins
wood structure
CONTEMPORAIN
Jaune ●



Potsdamer
62002594
4 chanfreins
wood structure
CRAFT / Jaune ●



Madison Avenue
62002591
4 chanfreins
wood structure
CRAFT / Vert ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 32 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

Conçus pour les espaces publics.

Nos certifications de durabilité

Nos sols haute pression détiennent un certain nombre de certifications de durabilité. Découvrez-les ci-dessous.

Déclaration Environnementale de Produit EPD (Environmental Product Declaration)

Une déclaration EPD spécifique au produit conformément à la norme ISO 14025 et EN 15804. Le numéro de déclaration EPD est EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Les Sols Haute Pression ont obtenu 17 certifications BREEAM dans 5 catégories différentes.

Portail d'écolabellisation Nordique

Les produits Grand Majestic, Grand Avenue et Original sont enregistrés dans la base de données des produits de construction autorisés pour



Le saviez-vous ?

Nos sols haute pression sont dotés d'une surcouche AC6, ce qui les rend très résistants à l'usure et à la détérioration.

utilisation dans les bâtiments portant le label écologique Nordic Swan.

PEFC

Tous nos bois proviennent de forêts gérées durablement (certifiées PEFC) qui répondent aux exigences environnementales, sociales et économiques les plus strictes. Le numéro de déclaration est PEFC/03-31-89.

M1

Accordé par la Building Information Foundation RTS sr.

Autres certifications

CE, REACH, ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion environnementale), classe de résistance au feu Bfl-s1, sans phtalates.

Une technologie pionnière

En 1996, notre usine HPF a révolutionné l'industrie des revêtements de sol avec le premier système de verrouillage sans colle. Cette technologie de pointe est l'une des principales raisons pour lesquelles ces sols sont idéaux pour un usage commercial.



extrêmement résistant aux rayures et aux chocs



résistant à l'eau



SilentSystem



entretien facile




10 ans de garantie pour un usage commercial



le système d'assemblage le plus solide



installation facile



grandes zones



Liste de référence

| référence | lieu | collection | m ² |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Revendeurs* Apple Premium | dans le monde entier | Original | 5000 m ² |
| Volkswagen* | dans le monde entier | Original | 80 000 m ² |
| Aéroport d'Heathrow | Londres, Royaume-Uni | Original | 180 m ² |
| Hôtel AC Bella Sky | Copenhague, Danemark | Original | 10 000 m ² |
| Hôtels Crowne Plaza | Istanbul, Turquie | Original | 6000 m ² |
| Caresse Resort & Spa | Bodrum, Turquie | Original | 5000 m ² |
| Aéroport de Kjevik Kristiansand | Kjevik, Norvège | Grand Avenue | 200 m ² |
| Aéroport de Madrid | Madrid, Espagne | Original | 900 m ² |
| Hôtel Sandton Gand | Belgique | Original | 1000 m ² |
| Emerald Harmony Croisières | Vietnam | Grand Avenue | 1 551 m ² |
| Hôtel Riviera Marriott | Monaco, France | Original | 2000 m ² |

(*) dans un certain nombre de magasins sélectionnés dans le monde entier.




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Choisissez vos accessoires.

Plinthes & barres de jonction assorties



Plinthes assorties 60 mm

Pour créer une finition murale parfaitement assortie.
Installation : clou, colle ou clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x l x H)



Barre de jonction assortie

Barre de jonction assortie entre deux sols de même hauteur.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 9 – 13 mm. Adapté à nos sols haute pression.
2400 x 44 mm (L x l)



Clips pour plinthes

Installez et retirez facilement les plinthes sans endommager vos murs.
Parfait lorsque vous souhaitez renouveler la décoration

Profils techniques aluminium argent




Barre de seuil alu

Garantit une transition harmonieuse entre les sols de différentes hauteurs ou différents types (dalles, tapis, etc.).
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



Barre de jonction alu

Relie deux sols de manière harmonieuse et dissimule les joints d'expansion.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x l)



Barre d'arrêt alu

Une finition soignée pour les bords de votre sol haute pression.
Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 – 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x l x H)



Nez de marche

Convient à tous les sols BerryAlloc avec une épaisseur entre 7 – 14 mm. Il est parfaitement adapté à notre système de verrouillage de haute technologie, et se monte par superposition sur nos autres sols. Disponible en deux longueurs : 1 mètre et 2,4 mètres.

Produits d'installation et d'entretien



Nettoyant Ultra

Le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol haute pression. Ce nettoyant antibactérien pour sols haute pression convient pour un premier entretien et une utilisation régulière. Le rinçage n'est pas nécessaire. 1 litre.



Kit de Démarrage

Les cales d'espacement permettent de maintenir la distance appropriée entre les murs et le sol lors de la pose. La barre de traction en métal simplifie l'installation de la dernière lame de chaque rangée.



Bloc de Frappe

Utilisé pour l'installation des sols Original BerryAlloc. Permet de prévenir les dommages du système de verrouillage (HighTech Loc).



Fillertwine

Une base pour le mastic. Utilisez Fillertwine pour remplir tous les espaces dans les joints d'expansion afin de permettre au sol de se rétracter et de se dilater.

Sous-couche anti-humidité

La sous-couche anti-humidité doit toujours être utilisée lors de la pose des sols haute pression BerryAlloc sur des surfaces en PVC, linoléum, dalles de céramique, ciment et béton.


Guide couleur.

L'ambiance d'une maison se construit grâce à son sol qui en devient le fondement de par la couleur et l'aspect qui le définissent.

Pour faciliter le choix du sol, le tempérament chromatique et le style a été identifié pour chaque décor.

Le tempérament chromatique des décors

La couleur relie le sol et les murs de nos espaces de vie au mobilier et aux accessoires. Choisissez la bonne teinte de parquet pour garantir une association harmonieuse avec les couleurs de votre intérieur.




Jaune
appelle
Pourpre

Orange
appelle
Bleu

Rouge
appelle
Vert

Jaune Solaire & élémentaire
Orange Festif & terrien
Rouge Passionné & émouvant

Pourpre Métaphysique & printanier
Bleu Onirique & voyageur
Vert Vivant & exotique



L'aspect défini par le style des décors

Le style peut orienter vos choix et devenir le fil conducteur de votre décoration d'intérieur. Chaque sol a été classé dans un ou plusieurs styles, à la lumière de ses caractéristiques esthétiques marquantes (couleurs, aspects et finitions).

3 styles intemporels



Classique.

Style élégant et intemporel
Esprit "maison de ville".
Décors épurés et sobres.



Craft.

Style chaleureux et authentique.
Esprit "maison de campagne".
Décor à fort caractère et singulier.




Contemporain.

Style minimaliste et sophistiqué.
Esprit "Loft". Tout est permis au niveau du design bois ou dalle.

Informations techniques.


| | Original | Grand Avenue | Grand Majestic |
|----------------------------|---|---|---|
| Système de verrouillage | HighTech Loc | AluLoc Prime | AluLoc |
| Usage résidentiel | classe 23 | classe 23 | classe 23 |
| Usage commercial | classe 34/AC6 | classe 34/AC6 | classe34/AC6 |
| Garantie usage résidentiel | à vie | à vie | à vie |
| Garantie usage commercial | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Taille lame (L x l) | 1207 x 198 mm | 2410 x 241 mm | 2410 x 303 mm |
| Épaisseur | 11 mm (incl. SilentSystem) | 12,3 mm (incl. SilentSystem) | 12,3 mm (incl. SilentSystem) |
| Boîte | 8 lames – 1,9119 m ² – 16,7 kg | 4 lames – 2,3232 m ² – 23,8 kg | 3 lames – 2,1907 m ² – 22,3 kg |
| Palette | 36 boîtes – 68,83 m ² – 622 kg | 39 boîtes – 90,61 m ² – 959 kg | 42 boîtes – 92,01 m ² – 977 kg |

Veillez consulter notre site web pour obtenir la fiche technique complète : www.berryalloc.com



Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norvège
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com