



BERRY  ALLOC

SOLS HAUTE PRESSION

Les bases de votre prochain projet

Exceptionnellement beaux. Incroyablement résistants.
Incontestablement scandinaves.

A full-page background image showing a serene Norwegian landscape. In the foreground, a calm lake reflects the sky and the surrounding forest. A thick layer of white mist or steam rises from the water, partially obscuring the trees. The forest is dense, with many trees displaying vibrant autumn colors of orange, yellow, and red, interspersed with evergreen trees. The sky is overcast with soft, grey clouds. The overall mood is peaceful and majestic.

FABRIQUÉS EN NORVEGE, FAÇONNÉS PAR LA NATURE.

Un pays d'une beauté majestueuse, où la nature dicte ses propres règles.

L'influence du panorama norvégien se ressent dans tous les aspects des sols haute pression de BerryAlloc, conçus pour résister aux extrêmes. Exceptionnellement beaux et incroyablement résistants – grâce à une classe d'usage commercial 34 et une classe d'abrasion 6 – ces sols incarnent le summum de la technologie et du design scandinaves.

Découvrez comment les sols les plus robustes du monde peuvent s'intégrer à votre projet d'intérieur.

DESIGN SCANDINAVE.



Le mode de vie scandinave repose sur la simplicité, la fonctionnalité et une connexion profonde avec la nature. Adoptez le style de vie norvégien koselig, ou cosy, pour créer un espace qui respire le bien-être.

Inspirés par les magnifiques paysages nordiques, les sols haute pression de BerryAlloc incarnent le design scandinave : des looks intemporels mais modernes de chêne naturel et de pierre grise douce, qui servent de base parfaite à votre projet d'intérieur.

Chaque décor a été soigneusement sélectionné et conçu par notre équipe d'experts à Lyngdal, en Norvège, pour créer une collection harmonieuse et équilibrée, en phase avec les styles d'intérieur actuels et à venir.



décor : Champs Elysees
collection : Grand Avenue



décor : Klint Oak 3 strip
collection : Original

"DES SOLS QUI INCARNENT L'ESSENCE DE LA VIE SCANDINAVE."

INTERIEURS TENDANCE, SOLS INTEMPORELS.

Les tendances vont et viennent, mais les sols durent toute une vie.

Nos experts ont étudié les tendances actuelles et futures en matière d'intérieur ainsi que les styles populaires, et ont méticuleusement créé une collection de sols haute pression qui s'adaptent aux goûts de notre époque tout en évoluant avec les préférences de demain.


De cette recherche sont ressortis trois styles principaux. Découvrez l'histoire de chaque style et comment nos sols apportent du caractère à chaque ambiance.




DESIGN INTEMPOREL.

— une histoire d'élégance éternelle.

Le minimalisme chaleureux est un refuge bienvenu dans un monde en perpétuel mouvement. Faites taire le bruit et créez un espace calme et accueillant en utilisant des classiques du design intemporel. Nos collections sont soigneusement équilibrées avec des tons doux et naturels qui s'accordent parfaitement à ce style de luxe simple : chênes adorés, pierre pure ou pin scandinave emblématique.



décor : Danish Pine
collection : Grand Majestic



Composer le look de votre intérieur



Choisissez un décor de sol avec peu de nœuds ou de fissures. Pour la décoration, privilégiez des couleurs claires et intemporelles – blancs neutres, beiges, bruns ou pastels – qui s'harmonisent avec un design intemporel.

—— Découvrez tous les sols adaptés à ce style à la page 26.

SAGESSE TRADITIONNELLE.

— rendre hommage à notre héritage et aux traditions ancestrales.

Faites un saut dans le passé et inspirez-vous de la sagesse de nos ancêtres. Célébrez un mode de vie traditionnel et acceptez les parfaites imperfections de l'artisanat. Les sols rustiques, riches en caractère, rendent hommage à ces liens culturels profonds avec la nature. Présentant de nombreux nœuds et fissures, et des décors en chêne foncé, pin, frêne et châtaignier, ces sols font revivre le meilleur du passé grâce à leur charme authentique.



Composer le look de votre intérieur


Les couleurs riches et audacieuses, inspirées de la nature, sont idéales ici. Des teintes profondes, chaudes et terreuses comme le terracotta s'accordent parfaitement avec des sols pleins de caractère.

—— Découvrez tous les sols adaptés à ce style à la page 28.


ÉCHOS DU PASSÉ.

— une interprétation moderne des designs iconiques.

Faites revivre le charme rétro des années 50, 60 et 70 – avec une touche contemporaine. Les couleurs emblématiques et les motifs nostalgiques sont de retour, ils sont mis à l'honneur avec nos décors Hasta La Vista et ceux en deux ou trois frises. Les sols en chêne couleur miel, ainsi que d'autres teintes jaunes et orangées, capturent parfaitement l'essence du siècle dernier tout en s'intégrant harmonieusement dans des espaces modernes.



décor : Park Avenue
collection : Grand Avenue



Composer le look de votre intérieur

Adoptez l'atmosphère rétro à la fois dans les couleurs et les styles, combinez un sol plus sobre avec des couleurs vives pour un effet subtil, ou optez pour un sol à motifs pour un look audacieux.

— Découvrez tous les sols adaptés à ce style à la page 32.



**"LES SOLS SONT
LES FONDATIONS
DE LA CRÉATIVITÉ."**

CERTIFICATIONS.

Le design scandinave ne se limite pas à créer de beaux intérieurs – il est profondément ancré dans le respect de la nature et l’engagement en faveur de la responsabilité environnementale. C’est pourquoi, chez BerryAlloc, nous prenons soin de respecter la nature lors de la production de nos sols haute pression et nous nous efforçons de créer le moins de déchets possible.

Nos produits sont fabriqués en Europe, ce qui nous aide à réduire notre empreinte carbone. En nous appuyant sur des normes environnementales et de sécurité, nous avons renforcé notre engagement en matière de durabilité à travers les certifications suivantes.

FDES (FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE)

Les sols haute pression BerryAlloc disposent d’une FDES, signe de notre engagement à fournir des solutions fiables, conformes aux exigences des projets de construction durable.

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT EPD

Une déclaration EPD spécifique au produit conformément à la norme ISO 14025 et EN 15804+A2. Le numéro de déclaration EPD est EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Les sols haute pression ont obtenu 17 certifications BREEAM dans 5 catégories différentes.

PORTAIL DE DÉCLARATION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (SDCP)

Les sols haute pression de BerryAlloc sont des produits déclarés dans le portail SDCP pour les bâtiments neufs de génération 4.



CLASSIFICATION DES EMISSIONS M1

Un système de classification finlandais, délivré par Rakennustieto, qui aide à déterminer et améliorer la qualité de l’air intérieur. La classification M1 est la meilleure.

CERTIFICATION PEFC

Nos sols haute pression sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), garantissant qu’ils sont issus de forêts gérées durablement.

AUTRES CERTIFICATIONS ET ENGAGEMENTS

CE, REACH, ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion environnementale), ISO 45001 (sécurité), classe de résistance au feu Bfl-s1.

_____ Retrouvez plus d’informations à propos de nos certifications sur www.berryalloc.com.

QU'EN EST-IL DES EMISSIONS DE CO₂ ?

Soucieux de l'impact environnemental des produits que vous choisissez ? Opter pour un sol haute pression à l'impact CO₂ limité (de la fabrication à la livraison) est un pas dans la bonne direction. Nos sols haute pression sont fabriqués à partir de matériaux naturels et grâce à notre énergie thermique verte locale.

_____ Consultez notre guide comparatif des revêtements de sol à la page 60.

LA SCIENCE DERRIÈRE LES EMISSIONS DE CO₂.

Saviez-vous qu'un arbre absorbe environ 25 kilogrammes de CO₂ par an ? Nos revêtements de sol haute pression sont fabriqués à partir d'un cœur HDF de première qualité provenant de forêts européennes gérées durablement et de papier kraft recyclé.

Le bois utilisé dans ces matériaux contient du carbone capté par les arbres pendant leur cycle de vie - environ 4 kilogrammes par mètre carré. Autrement dit, en choisissant un sol haute pression, vous optez pour une solution qui contribue positivement en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

FAISONS UNE COMPARAISON SIMPLE.

La surface habitable moyenne d'une maison en France est d'environ 115 m². Si l'on compare l'impact environnemental de la production de dalles de céramique à celui de la production de sols haute pression, voici ce à quoi on peut s'attendre.

dalles de céramique

1265 kg
de CO₂ **rejeté**
dans l'atmosphère.

sols haute pression


460 kg
de CO₂ **capturé**
dans les lames.

Cela correspond à 1725 kg de CO₂ en moins rejeté dans l'atmosphère. Vous avez du mal à imaginer ce que cela signifie ? On peut comparer cela à...

- Parcourir 15 800 km avec votre voiture.
- Imprimer 17 250 000 feuilles de papier.
- Regarder 93 000 000 séries d'une demi-heure sur Netflix.


Sources

<https://ecotree.vert/en/how-much-co2-does-a-tree-absorb> — High pressure floors Environmental Product Declaration (EPD) - EPD-BAC-20150179-CBA1-EN. — Ceramic tiles Environmental Product Declaration (EPD) - EPD




DES SOLS ADAPTÉS A TOUS LES PROJETS.

Nos sols haute pression ne se contentent pas d'être esthétiques : ils sont de haute qualité et conçus pour durer. Ils garantissent à vos clients bien plus que ce qu'ils attendent. Découvrez toutes les raisons pour lesquelles ces sols sont un atout pour votre projet.



LE TOP DU TOP : CLASSE D'USAGE 34

Nos sols haute pression sont classés en usage 34, ce qui signifie qu'ils sont parfaits pour les zones à fort trafic commercial ainsi que pour un usage résidentiel. Quel que soit le projet que vous concevez, ces sols répondront à toutes vos exigences.




EXTRÊMEMENT RÉSISTANTS AUX IMPACTS

Les sols haute pression sont les plus robustes du marché pour une bonne raison : leur couche supérieure de haute qualité est composée de plusieurs couches formant une surface de protection exceptionnellement solide. Elle peut résister aux chocs importants et rester sans marque ni dommage.




RÉSISTANTS AUX RAYURES

Leur couche d'usure AC6 offre la plus haute protection disponible dans cette catégorie. Ces sols sont extrêmement résistants aux rayures et aux taches, et conviennent donc parfaitement à un trafic commercial intense ou à une vie domestique active.




ÉQUIPÉS DU PLUS SOLIDE DES LOCKS

AluLoc Prime, notre système de verrouillage en aluminium unique et breveté, est désormais doté d'un click plus léger en polymère 100 % recyclé sur le côté court des lames Grand Avenue et Grand Majestic. Résultat ? Un sol enCore plus solide, utilisant moins de matière et améliorant l'efficacité du transport et de la logistique.




IDÉALS POUR LES GRANDES SURFACES

Grâce à notre système de verrouillage unique, nos sols haute pression sont une solution idéale pour les grandes zones commerciales à fort trafic. Pourquoi ? Aucun besoin de barre de seuil pour les surfaces inférieures à 15 x 15 m.




SILENTSYSTEM

Inclus dans notre gamme Comfort : cette sous-couche premium absorbant les sons, est fixée à l'arrière de chaque lame et réduit le bruit de plus de 19 décibels. Cela élimine le besoin d'une sous-couche séparée et permet une installation rapide et facile.



RÉSISTANTS À L'EAU

Des projets dans des pièces humides ? Des clients avec des enfants très dynamiques ? Aucun souci : la couche supérieure robuste et résistante à l'eau protège à la fois la surface et les chanfreins. Le cœur HDF du produit est lui aussi entièrement résistant à l'eau.



FAITS POUR DURER TOUTE UNE VIE

Nos sols haute pression sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux et après des tests rigoureux de solidité, de résistance à l'eau, de résistance aux chocs, de ternissement et de décoloration, ainsi que de stabilité et d'usure, nous confirmons sans réserve que ce sol remplit les conditions d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et d'une garantie de dix ans pour un usage commercial.

DÉCOUVREZ LES TROIS COLLECTIONS.

198 x 1207 mm (standard)

Original

241 x 2410 mm (extra long)

Grand Avenue

303 x 2410 mm (extra long & extra large)


Grand Majestic





PLUS QU'UNE SIMPLE LAME.

Avec les gammes Core ou Comfort, vous pouvez choisir un sol adapté aux besoins de votre projet : deux options disponibles dans les gammes Original & Grand Avenue avec des caractéristiques adaptées à tous les projets.



CORE.

Pour les projets de grande envergure à très fort trafic, en pose collée (sans sous-couche intégrée à la lame, disponible avec 0, 2 ou 4 chanfreins).

COMFORT.

Pour les projets à fort trafic en milieu occupé, en pose flottante (avec sous-couche intégrée à la lame, disponible avec 0, 2 ou 4 chanfreins).

EXPLOREZ LES DIFFÉRENTS DÉCORS.

Vos clients peuvent préférer un look classique et élégant, un sol au style artisanal affirmé, ou une ambiance rétro amusante – il y en a pour tous les goûts. Intemporels ou tendance, populaires ou uniques, nos décors sont classés pour correspondre aux différents styles d'intérieur qui définissent le design actuel. Quel que soit le choix, vous apporterez toujours le meilleur du design scandinave à votre projet.

UNE HARMONIE DE COULEURS.

En explorant la collection, vous découvrirez que nous avons défini le tempérament chromatique de chaque sol – les nuances subtiles qui façonnent la teinte de votre sol. Harmony Lab, notre concept de décoration intérieure, vous guide pour associer cette couleur à d'autres tons harmonieux ou contrastés afin de compléter votre style. Il vous suffit de repérer les pastilles colorées.

DESIGN INTEMPOREL.

— une histoire d'élégance éternelle.



1. Via Roma

Comfort 62002825
Plinthe 63003629
Barre de jonction 63003656
TC** ●jaune/violet

2. Katla Arctic

Comfort 62002835
Plinthe 63003664
Barre de jonction 63003689
TC** ●jaune

3. Danish Pine

Comfort 62002806 (GA)*
62002826 (GM)*
Plinthe 63003656
Barre de jonction 63003640
TC** ●jaune/rouge

4. Loki Oak

Comfort 62002812
Plinthe 63003620
Barre de jonction 63003647
TC** ●jaune

5. Saga Oak

Comfort 62002817
Plinthe 63003618
Barre de jonction 63003645
TC** ●jaune/rouge

6. Normannia Oak

Comfort 62002853
Plinthe 63003610
Barre de jonction 63003637
TC** ●jaune/orange

7. Rodeo Drive

Core 62002695 (GA)*
62002841 (O)*
Comfort 62002560 (GA)*
62002737 (O)*
Plinthe 63000756
Barre de jonction 63000769
TC** ●jaune

8. Champs Elysees PRO

Core 62002861
Comfort 62002593
Plinthe 9320-8541
Barre de jonction 9411-8541
TC** ●rouge

9. Champs Elysees

Core 62002694 (GA)*
62002840 (O)*
Comfort 62002559 (GA)*
62002738 (O)*
Plinthe 9320-8541
Barre de jonction 9411-8541
TC** ●rouge

10. Dune Oak

Comfort 62002121
Plinthe 63002936
Barre de jonction 63002967
TC** ●jaune

11. Elegant Natural Oak

Core 62002836
Comfort 62001238
Plinthe 9320-4471
Barre de jonction 9411-4471
TC** ●rouge

12. Sunset boulevard

Core 62002857 (GA)*
Comfort 62002587 (GA)*
62001354 (O)*
Plinthe 63002296
Barre de jonction 63002298
TC** ●rouge



13. White Oiled Ash 3 strip

Comfort 62001394
Plinthe 9320-5113
Barre de jonction 9411-5113
TC** ●orange

14. Kjerag

Comfort 62002854
Plinthe 63003611
Barre de jonction 63003638
TC** ●bleu/jaune

15. Light Oak Shipdeck

Comfort 62001356
Plinthe 9320-8531
Barre de jonction 9411-8531
TC** ●vert

16. La Rambla

Core 62002860
Comfort 62002592
Plinthe 9320-5581
Barre de jonction 9411-5581
TC** ●violet

17. Magnificent Mile

Core 62002858 (GA)*
Comfort 62002595 (GA)*
62001361 (O)*
Plinthe 63001658
Barre de jonction 63001659
TC** ●bleu

ESSENTIELS RAFFINÉS.

décor : Saga Oak
collection : Grand Avenue

— Découvrez ce style d'intérieur à la page 9.

(*) GA : Grand Avenue. GM : Grand Majestic. O : Original.

(**) Tempérament chromatique : découvrez la science derrière le tempérament chromatique de votre sol-sur www.berryalloc.com/harmony-lab.

SAGESSE TRADITIONNELLE.

— rendre hommage à notre héritage
et aux traditions ancestrales.



1. Danish Pine				5. Katla Natural				10. KuDamm			
Comfort	62002806 (GA)*			Comfort	62002832			Core	62002696 (GA)*		
	62002826 (GM)*			Plinthe	63003661				62002839 (O)*		
Plinthe	63003656			Barre de jonction	63003686			Comfort	62002579 (GA)*		
Barre de jonction	63003640			TC**	jaune				62001358 (O)*		
TC**	jaune/rouge							Plinthe	9320-8520		
				6. Eldar Oak				Barre de jonction	9411-8520		
2. Katla Nordic				Comfort	62002813			TC**	jaune		
Comfort	62002834			Plinthe	63003621						
Plinthe	63003663			Barre de jonction	63003648			11. Regent Street			
Barre de jonction	63003688			TC**	jaune/rouge			Comfort	62002821		
TC**	jaune							Plinthe	63003625		
				7. Embla Oak				Barre de jonction	63003652		
3. Ibiza Oak				Comfort	62002819			TC**	bleu/violet		
Comfort	62002809 (GA)*			Plinthe	63003623						
	62002828 (GM)*			Barre de jonction	63003650			12. Bond Oak			
	62002848 (O)*			TC**	jaune/rouge			Comfort	62001380		
Plinthe	63003605							Plinthe	63001978		
Barre de jonction	63003632			8. Idunn Oak				Barre de jonction	63001996		
TC**	bleu/rouge			Comfort	62002809			TC**	orange		
				Plinthe	63003617						
4. Forest Pine				Barre de jonction	63003644						
Comfort	62002807 (GA)*			TC**	bleu/rouge						
	62002827 (GM)*										
Plinthe	63003614			9. Etna Light Brown							
Barre de jonction	63003641			Comfort	62002830						
TC**	violet/rouge			Plinthe	63003660						
				Barre de jonction	63003685						
				TC**	orange						

(*) GA : Grand Avenue. GM : Grand Majestic. O : Original.

(**) Tempérament chromatique : découvrez la science derrière le tempérament chromatique de votre sol-sur www.berryaloc.com/harmony-lab.



ESTHÉTIQUE AUTHENTIQUE.

décor : York Oak
collection : Original

— Découvrez ce style d'intérieur à la page 11.



décor : Botticini Terrazzo
collection : Original



13. Balder Oak

Comfort 62002815
Plinthe 63003616
Barre de jonction 63003643
TC** orange/rouge

14. Ventura Boulevard

Core 62002859
Comfort 62002605
Plinthe 63002957
Barre de jonction 63002988
TC** jaune

15. York Oak

Comfort 62002851
Plinthe 63003608
Barre de jonction 63003635
TC** jaune/rouge

16. Etna Brown

Comfort 62002831
Plinthe 63003659
Barre de jonction 63003684
TC** rouge

17. Copenhagen Oak

Comfort 62002005
Plinthe 9320-4401
Barre de jonction 9411-4401
TC** violet

18. Broadway

Core 62002862
Comfort 62002588
Plinthe 9320-8530
Barre de jonction 9411-8530
TC** rouge

19. Botticini Terrazzo

Comfort 62002855
Plinthe 63003658
Barre de jonction 63003665
TC** bleu

20. Blackstone 20x40

Core 62002837
Comfort 62002130
Plinthe 63002942
Barre de jonction 63002973
TC** bleu

ECHOS DU PASSÉ.

— une interprétation moderne des designs iconiques.



1. Via Giulia			
Comfort	62002824		
Plinthe	63003628		
Barre de jonction	63003655		
TC**	● jaune/orange		
2. Eldar Oak			
Comfort	62002813		
Plinthe	63003621		
Barre de jonction	63003648		
TC**	● jaune/rouge		
3. Fifth Avenue			
Comfort	62002820		
Plinthe	63003624		
Barre de jonction	63003651		
TC**	● orange/rouge		
4. Santorini Oak			
Comfort	62002811 (GA)*		
	62002829 (GM)*		
	62002850 (O)*		
Plinthe	63003607		
Barre de jonction	63003634		
TC**	● orange		
5. Marbella Oak			
Comfort	62002810 (GA)*		
	62002849 (O)*		
Plinthe	63003606		
Barre de jonction	63003633		
TC**	● orange/rouge		
6. Freya Oak			
Comfort	62002818		
Plinthe	63003622		
Barre de jonction	63003649		
TC**	● orange		
7. Odin Oak			
Comfort	62002814		
Plinthe	63003615		
Barre de jonction	63003642		
TC**	● orange		
8. Midland Oak			
Comfort	62002852		
Plinthe	63003609		
Barre de jonction	63003636		
TC**	● orange		
9. Panderosa Pine			
Comfort	62002808		
Plinthe	63003619		
Barre de jonction	63003646		
TC**	● orange		
10. Katla Natural Honey			
Comfort	62002833		
Plinthe	63003662		
Barre de jonction	63003687		
TC**	● orange		
11. Harmony			
Comfort	62002856		
Plinthe	63003612		
Barre de jonction	63003639		
TC**	● orange/rouge		
12. Golden Lane			
Comfort	62002823		
Plinthe	63003627		
Barre de jonction	63003654		
TC**	● orange/jaune		

(*) GA : Grand Avenue. GM : Grand Majestic. O : Original.
(**) Tempérament chromatique : découvrez la science derrière le tempérament chromatique de votre sol-sur www.berryalloc.com/harmony-lab.




DESIGN
HERITAGE.

décor : Fifth Avenue
collection : Grand Avenue

— Découvrez ce style d'intérieur à la page 13.



décor : Butterscotch Oak
collection : Original



13. Bergen Oak Shipdeck 2 strip
Comfort 62002845
Plinthe 63001976
Barre de jonction 63001994
TC'' ● jaune

14. Klint Oak 3 strip
Core 62002843
Comfort 62002846
Plinthe 63003603
Barre de jonction 63003630
TC'' ● orange

15. Bianco Oak 3 strip
Core 62002844
Comfort 62002847
Plinthe 63003604
Barre de jonction 63003631
TC'' ● jaune/
orange

16. White Oak 2 strip
Comfort 62001384
Plinthe 9320-5113
Barre de jonction 9411-5113
TC'' ● rouge

17. Smoked Oak 2 strip
Comfort 62001390
Plinthe 9320-5522
Barre de jonction 9411-5522
TC'' ● orange

18. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip
Comfort 62001396
Plinthe 9320-3675
Barre de jonction 9411-3675
TC'' ● rouge

19. Butterscotch Oak
Core 62002838
Comfort 62002122
Plinthe 63002937
Barre de jonction 63002968
TC'' ● orange

20. Natural Oak 2 strip
Core 62002742
Comfort 62001391
Plinthe 9320-4592
Barre de jonction 9411-4592
TC'' ● orange

21. Hasta La Vista
Core 62002842
Comfort 62001404
Plinthe 9320-4411
Barre de jonction 9411-5522
TC'' ● orange


22. Oiled Teak Shipdeck 2 strip
Comfort 62001393
Plinthe 9320-4862
Barre de jonction 9411-4862
TC'' ● orange


23. Botticini Terrazzo
Comfort 62002855
Plinthe 63003658
Barre de jonction 63003665
TC'' ● bleu

QUELQUES RÉALISATIONS A TRAVERS LE GLOBE.

Trouvez l'inspiration parmi ces différents projets qui mettent en valeur nos sols haute pression.

**SANTÉ.
RÉSIDENTIEL.
HÔTELLERIE.
LOISIRS.
ESPACES PUBLICS.
POINTS DE VENTE.
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.
ESPACES COMMERCIAUX.
BUREAUX.**





(*) Le décor présenté dans ce projet ne fait plus partie de notre collection.
Mais pas d'inquiétude, si vous aimez ce style, Original Elegant Oak est l'alternative parfaite !



V8 Architects for the CoolTower.
Rotterdam, Pays-Bas.

décor : Rodeo Drive
collection : Grand Avenue




Tid for hjem (émission de télévision norvégienne).
Norvège.


décor : Rodeo Drive
collection : Grand Avenue





Projet résidentiel.
Norvège.

décor : Magnificent Mile
collection : Grand Avenue









ESPACES PUBLICS.

Aéroport de Kjevik.
Kjevik, Norvège.


décor : KuDamm
collection : Grand Avenue



POINTS DE VENTE.

Galerie d'Art BI-Z.
Kristiansand, Norvège.

décor : Katla Nordic
collection : Grand Majestic



(*) Le décor présenté dans ce projet ne fait plus partie de notre collection.
Mais pas d'inquiétude, si vous aimez ce style, Original Copenhagen Oak est l'alternative parfaite !



Scherer Automobil Holding.
Allemagne.

décor : Blackstone
collection : Original

ENCORE PLUS D'INSPIRATION À TRAVERS LE MONDE.

référence	localisation	collection	m²	type de projet
Colegiul National Vasile Alecsandri	Europe centrale et de l'est	Original	1 931 m²	Établissement scolaire
School Auditorium Dubai	Moyen-Orient	Original, Grand Avenue & Grand Majestic	600 m²	Établissement scolaire
Hôtel AC Bella Sky Copenhagen	Danemark	Original	10 000 m²	Hôtellerie
Hôtel Ascott La Clef Champs-Élysées, Paris	France	Grand Avenue	2 000 m²	Hôtellerie
Bleuwaters Dubai - Caesars Palace	Moyen-Orient	Grand Avenue	6 079 m²	Hôtellerie
Hôtel Crowne Plaza Istanbul	Turquie	Original	6 000 m²	Hôtellerie
Hôtel Delano	Moyen-Orient	Grand Avenue	4 000 m²	Hôtellerie
Bateau de croisière Emerald Harmony	Vietnam	Grand Avenue	1 550 m²	Hôtellerie
Hôtel Hilton	Turquie	Original	5 000 m²	Hôtellerie
Hôtel IBIS Haguenau	France	Original	3 000 m²	Hôtellerie
Hôtel Marriot	Turquie	Original	11 000 m²	Hôtellerie
Hôtel Riviera Marriott Monaco	France	Original	2 000 m²	Hôtellerie
Hôtel Sandton Ghent	Belgique	Original	1 000 m²	Hôtellerie
SAP Sofia, Bulgarie	Europe centrale et de l'est	Original	800 m²	Bureaux
Universal Music	Europe centrale et de l'est	Original	600 m²	Bureaux
Aéroport de Londres Heathrow	Grande-Bretagne	Original	180 m²	Espaces publics
Aéroport de Kjevik Kristiansand	Norvège	Grand Avenue	200 m²	Espaces publics
Aéroport de Madrid	Espagne	Original	900 m²	Espaces publics
Revendeurs Apple Premium*	A travers le monde	Original	5 000 m²	Points de vente

....

(*) parmi une sélection de boutiques à travers le monde

TOUT EST DANS LES DÉTAILS.

Beauté et praticité vont de pair lorsqu'il s'agit de sols haute pression. Avec notre gamme d'accessoires assortis, vous pourrez ajouter les touches finales délicates qui sublimeront votre projet d'intérieur.



INSTALLATION FACILE.

CORE.

Nécessite une sous-couche additionnelle ou une pose collée.

COMFORT.

Aucune sous-couche requise grâce à notre SilentSystem intégrée.

SOUS-COUCHES

Pour éviter les grincements, réduire les bruits de pas et améliorer le confort de vie.




Excellence Plus

10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10



Excellence Go 60

15 m² – 2 mm
SKU 63003600



Silent System*

15 m² – 2 mm
SKU 180002

	Corrige les irrégularités et protège le système de verrouillage	✓	✓	
	Bruit d'impact Le son qui est transmis à l'étage en-dessous	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	Réduit le bruit de pas Le bruit de vos pas dans la pièce	●●●●	●●○○	●●●○
	Haute résistance aux chocs	●●○○	●●●○	●●●○
	Convient pour le chauffage / refroidissement par le sol	●●●●	●●●○	●●●●
	Barrière anti-humidité incluse	✓	✓	

* SilentSystem est préfixée à la lame, exclusivement dans la sous-collection 'Comfort'.



décor : Panderosa Pine
collection : Grand Avenue

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLS HAUTE PRESSION ?

Contactez votre Chargé d'Affaires dédié pour visiter la BerryAlloc Academy et suivre une session de formation immersive.



COLLE POUR PARQUET EN BOIS

Applicable uniquement pour Original Core et Grand Avenue Core. Couvre des surfaces jusqu'à 15 x 15 m et améliore le confort acoustique. Evite d'utiliser des barres de jonction.



KIT DE DÉMARRAGE

Inclut des blocs d'espacement et une barre de traction en métal.



BLOC DE FRAPPE

A utiliser pour l'installation des sols de la collection Original.



FILLERTWINE


Comblez les espaces de dilatation avec Fillertwine pour que votre sol puisse se rétracter et se dilater sans être exposé à l'eau. 10 m / Ø 6 mm

Tous les guides d'installation et fiches techniques sont disponibles on www.berryalloc.com.

ACCESSOIRES.


PROFILS.

Choisissez des profils qui relient harmonieusement une pièce à l'autre tout en respectant les exigences en matière de joint de dilatation.




BARRE DE JONCTION ASSORTIE

Pour relier deux pièces.
Hauteur ajustable de 9 à 13 mm.
2400 x 44 mm (L x l)



BARRE DE JONCTION ALUMINIUM

Pour relier deux pièces.
Hauteur ajustable de 7 à 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x l)



BARRE DE SEUIL ALUMINIUM

Pour relier deux sols de hauteurs différentes.
Hauteur ajustable de 7 à 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



BARRE D'ARRÊT ALUMINIUM

Pour une finition soignée.
Hauteur ajustable de 7 à 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x W x H)

PLINTHES.

Nos plinthes apportent une touche d'élégance à toutes les pièces, comblant parfaitement l'espace entre les murs et le sol.

PLINTHE ASSORTIE

Disponible dans tous les décors.
Installation : clou, colle ou clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x l x H)

PLINTHE BLANCHE À PEINDRE

Installation : colle ou clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x W x H)
2400 x 12 x 80 mm (L x W x H)
2400 x 14 x 100 mm (L x W x H)
2400 x 14 x 110 mm (L x W x H)

QUART-DE-ROND BLANC À PEINDRE

Installation : clou ou colle.
2400 x 14 x 14 mm (L x W x H)

PLINTHE DE RECOUVREMENT BLANCHE

A installer par-dessus des plinthes existantes.
Installation : colle.
2400 x 14 x 110 mm (L x W x H)

INSTALLER LES PLINTHES

Utilisez notre colle BerryAlloc ou des clips* et des plugs pour les fixer.

* Uniquement pour 60 et 80 mm.

ENTRETIEN.



CLEANER ULTRA

Vos clients vous posent des questions sur l'entretien de ces sols ? Le nettoyant antibactérien pour sols haute pression convient pour un premier entretien et une utilisation régulière. Le rinçage n'est pas nécessaire. Disponible en 1 litre.

GUIDE COMPARATIF DES REVÊTEMENTS DE SOL.

Pour aider au choix, nous avons analysé et comparé les sols les plus populaires selon dix caractéristiques clés, chacune évaluée sur une échelle de 5.

Critères	Sols haute pression	Carrelage	Lame vinyle	Stratifié	Parquet	Moquette
Durabilité	●●●●●	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
Résistance aux impacts	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Résistance aux rayures	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Résistance à l'eau	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Résistance aux tâches	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
Absorption du son	●●●○○	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Confort	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Facilité d'installation	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Facilité à réparer ou remplacer une lame/dalle endommagée	●●●●○	●●○○○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○
Coût total de l'installation	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○



LE RÉSULTAT ?

Dans l'ensemble, les sols haute pression s'avèrent être la meilleure alternative possible, comparés à cinq autres types de revêtements de sol.

décor : Katla Nordic
collection : Grand Majestic

DONNÉES TECHNIQUES & GUIDE COLLECTIONS.

Références en stock (uniquement Comfort)	
Structure	
WS	Effet bois (Wood structure)
WSOT	Effet bois huilé (Wood structure oiled touch)
OT	Toucher huilé (Oiled touch)
BR	Brossé (Brushed)
LGC	Béton à faible brillance (Low gloss concrete)
WG	Fil de bois (Wood grain)
RWG	Fil de bois rustique (Rustic wood grain)
Harmony Lab'	
Tempérament Chromatique	
● jaune	
● pourpre	
● rouge	
● vert	
● orange	
● bleu	

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Classe d'usage
SilentSystem

1207 mm	
198 mm	
9 mm	11 mm
class 34 - AC 6	
	●
/ original Core	/ original Comfort
	62002845
62002844	62002847
62002837	62002130
	62001380
	62002855
62002838	62002122
62002840	62002738
	62002005
	62002121
62002836	62001238
	62002856
62002842	62001404
	62002848
	62002854
62002843	62002846
62002839	62001358
	62001356
	62001361
	62002849
	62002852
62002742	62001391
	62002853
	62001393
62002841	62002737
	62002850


/ original.	Décor	Structure	Chanfreins
	Bergen Oak Shipdeck 2 strip	● WSOT	pont de bateau
	Bianco Oak 3 strip	● RWG	0
	Blackstone 20x40	● LGC	dalles 20x40
	Bond Oak	● WSOT	2
	Botticini Terrazzo	● LGC	0
	Butterscotch Oak	● WSOT	2
	Champs Elysees	● WSOT	2
	Copenhagen Oak	● WSOT	2
	Dune Oak	● WSOT	2
	Elegant Natural Oak	● WSOT	2
	Harmony	● WS	0
	Hasta La Vista	● BR	0
	Ibiza Oak	● RWG	2
	Kjerag	● LGC	0
	Klint Oak 3 strip	● RWG	0
	KuDamm	● WSOT	2
	Light Oak Shipdeck	● WSOT	pont de bateau
	Magnificent Mile	● WSOT	2
	Marbella Oak	● RWG	2
	Midland Oak	● RWG	4
	Natural Oak 2 strip	● WSOT	0
	Normannia Oak	● RWG	4
	Oiled Teak Shipdeck 2 strip	● OT	pont de bateau
	Rodeo Drive	● WSOT	2
	Santorini Oak	● RWG	2

	/ original Core	/ original Comfort	/ grand avenue Core	/ grand avenue Comfort		/ grand majestic Comfort
Longueur lame	1207 mm		2410 mm			2410 mm
Largeur lame	198 mm		241 mm			303 mm
Épaisseur lame	9 mm	11 mm	10,3 mm	12,3 mm		12,3 mm
Chanfreins	0 - 2 - 20x40	0 - 2 - 4 - 20x40 shipdeck	4	4	4 micro	4 micro
Sous-couche SilentSystem		●		●	●	●
Classe d'usage EN10874	34 - AC 6					
Garantie usage résidentiel	A vie					
Garantie usage commercial	10 years					
Système Loc	HighTec		AluLoc Prime			AluLoc Prime
Technologie Hydro+	●					
Convient pour le chauffage au sol	●					
Résistance à l'abrasion EN13329	AC6					
Résistance aux chocs petite bille EN 13329	> 20 N					
Résistance aux chocs grosse bille EN 13329	> 1600 mm					
Gonflement en épaisseur ISO24336	> 8 %					
Résistance au feu EN13501-1	Bfl-S1					
Émission formaldéhyde EN717-1	Et: < 0,03					
Résistance au glissement EN13893	≥ 0,50 (DS)					
Densité EN323	NA					
Résistance aux taches EN438	(5 groupe 1 + 2)					
Effet d'un pied de meuble EN16581	Aucun dommage (pied de type 0)					
Effet d'une chaise à roulettes EN425	Aucun dommage ni changement d'aspect à 25 000 tours de roue dures (type H)					
Résistance thermique combine avec la sous-couche Silent System	0,12 m² K/W		0,13 m² K/W			0,13 m² K/W
Conformité européenne	●		●			●
Marquage UKCA	●		●			●
PEFC*	●		●			●
Classe d'émission dans l'air intérieur	Classe A		Classe A			Classe A
Lames/paquet	Core:9 Comfort: 8		4			3
m²/paquet	Core: 2,15 m² Comfort: 1,9119 m²		2,32322			2,1907
Poids/paquet kg**	Core: 17,5 Comfort:16,7		Core: 22,1 Comfort: 23,8			22,3
Paquets/palette	36		39			42
m²/palette	Core: 77,43 m² Comfort: 68,83 m²		90,61			92,01
Poids/palette kg**	Core: 650 kg Comfort: 622 kg		Core: 898,6 Comfort: 959			977

* Tous nos bois proviennent de forêts gérées durablement (certifiées PEFC) qui répondent aux exigences environnementales, sociales et économiques les plus.
** Les données présentées peuvent enCore faire l'objet de modifications.

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Classe d'usage
SilentSystem

/ original.

	Décor		Structure	Chanfreins
	Smoked Oak 2 strip		WSOT	0
	Sunset Boulevard		WSOT	4
	White Oak 2 strip		OT	0
	White Oiled Ash 3 strip		OT	0
	White Oiled Oak Shipdeck 2 strip		WSOT	pont de bateau
	York Oak		RWG	4

1207 mm	
198 mm	
9 mm	11 mm
class 34 - AC 6	
	•
/ original Core	/ original Comfort
	62001390
	62001354
	62001384
	62001394
	62001396
	62002851

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Classe d'usage
SilentSystem


/ grand majestic.

	Décor		Structure	Chanfreins
	Danish Pine		RWG	4 micro
	Etna Brown		RWG	4 micro
	Etna Light Brown		RWG	4 micro
	Forest Pine		RWG	4 micro
	Ibiza Oak		RWG	4 micro
	Katla Arctic		RWG	4 micro
	Katla Natural Honey		RWG	4 micro
	Katla Natural		RWG	4 micro
	Katla Nordic		RWG	4 micro
	Santorini Oak		RWG	4 micro

2410 mm
303 mm
12,3 mm
34 - AC 6
•
/ grand majestic Comfort
62002826
62002831
62002830
62002827
62002828
62002835
62002833
62002832
62002834
62002829

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Classe d'usage
SilentSystem


/ grand avenue.

	Décor		Structure	Chanfreins
	Balder Oak		WG	4 micro
	Broadway		WSOT	4
	Champs Elysees		WSOT	4
	Champs Elysees PRO		WS	4
	Danish Pine		RWG	4 micro
	Eldar Oak		WG	4 micro
	Embla Oak		RWG	4 micro
	Fifth Avenue		RWG	4 micro
	Forest Pine		RWG	4 micro
	Freya Oak		RWG	4 micro
	Golden Lane		RWG	4 micro
	Ibiza Oak		RWG	4 micro
	Idunn Oak		RWG	4 micro
	KuDamm		WSOT	4
	La Rambla		WSOT	4
	Loki Oak		WG	4 micro
	Magnificent Mile		WSOT	4
	Marbella Oak		RWG	4 micro
	Odin Oak		WG	4 micro
	Panderosa Pine		RWG	4 micro
	Park Avenue		RWG	4 micro
	Regent Street		RWG	4 micro
	Rodeo Drive		WSOT	4
	Saga Oak		RWG	4 micro
	Santorini Oak		RWG	4 micro
	Sunset Boulevard		WSOT	4
	Ventura Boulevard		WSOT	4
	Via Giulia		WG	4 micro
	Via Monte		WSOT	4
	Via Roma		WG	4 micro

2410 mm	
241 mm	
10,3 mm	12,3 mm
class 34 - AC 6	
	•
/ grand avenue Core	/ grand avenue Comfort
	62002815
62002862	62002588
62002694	62002559
62002861	62002593
	62002806
	62002813
	62002819
	62002820
	62002807
	62002818
	62002823
	62002809
	62002816
62002696	62002579
62002860	62002592
	62002812
62002858	62002595
	62002810
	62002814
	62002808
	62002822
	62002821
62002695	62002560
	62002817
	62002811
62002857	62002587
62002859	62002605
	62002824
62002697	62002601
	62002825

INTÉRESSÉS ?

Vous envisagez d'installer des sols haute pression BerryAlloc dans votre prochain projet d'aménagement intérieur ? Prenez une longueur d'avance en accédant à l'ensemble de nos documents d'appel d'offres via le QR code ci-dessous.



ORIGINAL.


- Disponible avec 0, 2, ou 4 chanfreins standards, selon le décor choisi
- 41 décors différents
- 6 différents types de structure
- 9 mm d'épaisseur
- Possibilité de sous-couche SilentSystem intégrée, réduisant le bruit ambiant de 25% et les bruits de pas de 19 dB
- Système de verrouillage HighTech Loc avec une résistance minimale de 1200 kg/m, permettant une pose flottante jusqu'à 225 m² (15 x 15 m) sans barre de jonction (surface illimité en pose collée avec la colle BerryAlloc pour parquet en bois)
- Pose flottante (avec barrière anti-humidité 200 µm) ou pose collée (sans sous-couche), en respectant les règles de pose
- Garantie à vie en usage résidentiel et garantie 10 ans en usage commercial

GRAND AVENUE.

- Disponible avec 0, 2, ou 4 chanfreins standards ou 4 micro-chanfreins, selon le décor choisi
- 40 décors différents
- 4 différents types de structure
- 10,3 mm d'épaisseur
- Possibilité de sous-couche SilentSystem intégrée, réduisant le bruit ambiant de 25% et les bruits de pas de 19 dB
- Système de verrouillage AluLoc Prime avec une résistance minimale de 1200 kg/m, permettant une pose flottante jusqu'à 225 m² (15 x 15 m) sans barre de jonction (surface illimité en pose collée avec la colle BerryAlloc pour parquet en bois)
- Pose flottante (avec barrière anti-humidité 200 µm) ou pose collée (sans sous-couche), en respectant les règles de pose
- Garantie à vie en usage résidentiel et garantie 10 ans en usage commercial

GRAND MAJESTIC.

- Disponible avec 4 micro-chanfreins
- 10 décors différents
- 1 type de structure
- 10,3 mm d'épaisseur
- Sous-couche SilentSystem intégrée, réduisant le bruit ambiant de 25% et les bruits de pas de 19 dB
- Système de verrouillage AluLoc Prime avec une résistance minimale de 1200 kg/m, permettant une pose flottante jusqu'à 225 m² (15 x 15 m) sans barre de jonction (surface illimité en pose collée avec la colle BerryAlloc pour parquet en bois)
- Pose flottante (avec barrière anti-humidité 200 µm) ou pose collée (sans sous-couche), en respectant les règles de pose
- Garantie à vie en usage résidentiel et garantie 10 ans en usage commercial



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com