



LABORATOIRE CONTROLE QUALITE


DATE D'ÉTABLISSEMENT: MARS 2022

Località Isola Grande • ALTARE (SV) • ITALY
 TEL. +39 019 58511 • FAX +39 019 58286
 e-mail: infofirst@firstcor.com • www.firstcor.com

Fiche technique du produit:

CSG67xxxF

COUDE 67°30' FF



NORMES: EN 1329-1:2021

REFERENCES	DONNÉES						DIMENSIONS				MARQUAGE
	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	S1 (M)	S2 (F)	LONG.	LARG.	HAUT.	POIDS	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	
CSG67032F	30,0	32,4	23,1	23,1	2,3	2,3	74	39	74	30	NF Me
CSG67040F	40,0	40,4	27,1	27,1	2,4	2,4	90	47	90	49	NF EMe
CSG67050F	50,0	50,4	32,2	32,4	2,5	2,5	109	57	109	72	NF Me
CSG67080F	80,0	80,5	47,7	47,7	2,8	2,8	156	87	156	172	NF Me
CSG67100F	100,0	100,5	56,1	56,4	2,8	2,9	187	107	187	260	NF Me
CSG67125F	125,0	125,7	62,1	61,9	2,4	2,4	239	132	239	414	NF EMe

NOTES

MATÉRIAU: PVC-U

COULEUR: GRIS TYPE RAL 7037

MATERIAUX CONFORMES A LA NORME NF 513 ("SECURITY FEU")