



LABORATOIRE CONTROLE QUALITE


DATE D'ÉTABLISSEMENT: MARS 2022

Località Isola Grande • ALTARE (SV) • ITALY
 TEL. +39 019 58511 • FAX +39 019 58286
 e-mail: infofirst@firstcor.com • www.firstcor.com

Fiche technique du produit:

CSG67xxx

COUDE 67°30' MF



NORMES: EN 1329-1:2021

REFERENCES	DONNÉES						DIMENSIONS				MARQUAGE
	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	S1 (M)	S2 (F)	LONG.	LARG.	HAUT.	POIDS	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	
CSG67032	32,0	32,4	26	23	3,0	2,3	71	39	74	30	NF Me
CSG67040	40,0	40,4	35	27	3,1	2,4	85	47	89	49	NF EMe
CSG67050	50,0	50,4	42	32	3,0	2,5	105	57	108	72	NF Me
CSG67063	63,0	63,4	46	43	3,1	3,1	133	70	129	118	NF Me
CSG67080	80,0	80,5	49	41	3,2	3,1	146	87	147	164	NF Me
CSG67100	100,0	100,5	59	53	3,3	3,1	183	107	181	262	NF Me
CSG67125	125,0	125,7	87	62	3,2	2,5	235	132	238	427	NF EMe

NOTES

MATÉRIAU: PVC-U

COULEUR: GRIS TYPE RAL 7037

MATERIAUX CONFORMES A LA NORME NF 513 ("SECURITY FEU")