

# Pierre des Rêves

Una casa in grande stile, dentro e fuori  
A home with style - inside and outside

**Panaria**  
ceramica



## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

### Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**VERSATILE**  
VERSATILE

**STABILE**  
STABLE

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

**PIÙ SALUBRI**  
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.

**HEALTHIER**  
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

**PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**  
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

**MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**  
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

**PIÙ FACILI DA PULIRE**  
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

**EASIER TO CLEAN**  
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

**PIÙ SOSTENIBILI**  
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

**MORE SUSTAINABLE**  
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



**20 mm**

## **Gres porcellanato 20 mm per outdoor**

**20 mm porcelain stoneware for outdoor**

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

### **RESISTENTE E FUNZIONALE**

*Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.*

### **RESISTANT AND FUNCTIONAL**

*Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.*

### **FACILE E VERSATILE**

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.*

### **EASY AND VERSATILE**

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

### **UNA SUPERFICIE ETERNA**

*Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.*

### **AN ETERNAL SURFACE**

*The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.*

### **ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO**

*Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.*

### **SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE**

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

### **ECOLOGICO**

*Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.*

### **ECO-FRIENDLY**

*Manufactured in a way which respects and protects the environment.*

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE


DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## REVEILLE




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE


## NUAGE



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE



**20x40,4 cm - 8"x16"**  
STRUTTURATO\*



**20x30,2 cm - 8"x12"**  
STRUTTURATO\*



**20x20 cm - 8"x8"**  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection


# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## AURORE



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE



**20x40,4 cm - 8"x16"**  
STRUTTURATO\*




**20x30,2 cm - 8"x12"**  
STRUTTURATO\*



**20x20 cm - 8"x8"**  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection


## CHARME



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## OUBLI




**20 mm**




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
EXT\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE



**20x40,4 cm - 8"x16"**  
STRUTTURATO\*



**20x30,2 cm - 8"x12"**  
STRUTTURATO\*



**20x20 cm - 8"x8"**  
STRUTTURATO\*



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
STRUTTURATO\*

Disponibile in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



### TABLEAU NUAGE

**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
± 9,5 mm



### TABLEAU AURORE

**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
± 9,5 mm



### TABLEAU OUBLI

**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
± 9,5 mm



### TABLEAU CHARME

**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
± 9,5 mm



### TABLEAU:

Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme\_Decoration developed on 2 different patterns sold together

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**MURETTO REVEILLE**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MURETTO NUAGE**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MURETTO AURORE**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MURETTO CHARME**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MURETTO OUBLI**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**CHEVRON REVEILLE**  
29,2x39 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**CHEVRON NUAGE**  
29,2x39 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm




**CHEVRON AURORE**  
29,2x39 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**CHEVRON CHARME**  
29,2x39 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**CHEVRON OUBLI**  
29,2x39 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MOSAICO 16 PEZZI REVEILLE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MOSAICO 16 PEZZI NUAGE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MOSAICO 16 PEZZI AURORE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MOSAICO 16 PEZZI CHARME**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**MOSAICO 16 PEZZI OUBLI**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
± 9,5 mm


**CHEVRON:** questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

# Pierre des Rêves


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPA\*\***  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE  
± 10 mm




**GRADONE A COSTA RETTA\*\***  
30x34 cm Rect - 12"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm




**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA\*\***  
34x34 cm - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**BATTISCOPA SCALA (kit 2 pezzi) DX/SX\*\***  
7,5x45 cm - 3"x18"  
NATURALE  
± 10 mm



**ELEMENTO "L" MONOBLOCCO**  
15x30x4 cm - 6"x12"x1<sup>9/16</sup>"  
STRUTTURATO\*  
± 12 mm



**ELEMENTO "L" \*\***  
15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1<sup>9/16</sup>"  
EXT\*  
± 9,5 mm


Disponibile nei colori: Nuage, Oubli, Aurore  
Colors available: Nuage, Oubli, Aurore

Abbinabile alla finitura Strutturato  
To be used with Strutturato version


Realizzato tramite incollaggio  
Made by gluing

Abbinabile alla finitura Ext  
To be used with Ext version


## 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE DX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE SX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO GRIP\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE DX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE SX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**COSTA RETTA\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA GRIP\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE DX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE SX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

\*\* Disponibili in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
<b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4  ASTM C648	≥ 1300 N  ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> 9,5 mm <b>3.500 N</b> 12 mm <b>13.600 N</b> 20 mm  <b>500 lbf</b> 9,5 mm <b>800 lbf</b> 12 mm <b>2.800 lbf</b> 20 mm
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANTE</b>
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANTE</b>
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANTE</b>
<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN 51130  DIN 51097  BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	-  -  -  -	<b>R10</b> Naturale <b>R11</b> Ext <b>R12</b> Strutturato  <b>A</b> Naturale <b>C (A+B+C)</b> Ext, Strutturato  <b>μ &gt; 0,40</b> <b>DCOF ≥ 0,42</b> <b>P4</b> Ext, Strutturato <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Ext, Strutturato
<b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V4 Variazioni sostanziali / Substantial variation</b>
<b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
<b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F</b>
<b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)  ESTERNO / OUTDOOR	-  -	<b>2 mm</b>  <b>5-6 mm circa /approx.</b>
<b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24" 30x60 cm - 12"x24" 90x90 cm - 36"x36" 20x40,4 cm - 8"x16" 20x30,2 cm - 8"x12" 20x20 cm - 8"x8" 60x120 cm - 24"x48"	-  -  -  -  -	<b>9,5 mm</b>    <b>12 mm</b>   <b>20 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

# Pierre des Rêves


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## SOLUZIONI MODULO OUTDOOR\_OUTDOOR MODULE SOLUTIONS 12 mm



AURORE




**20x40,4 cm**  
8"x16"  
44,59%

**20x30,2 cm**  
8"x12"  
33,33%

**20x20 cm**  
8"x8"  
22,08%



NUAGE




**20x40,4 cm**  
8"x16"  
28,69%

**20x30,2 cm**  
8"x12"  
42,90%

**20x20 cm**  
8"x8"  
28,41%



OUBLI



**20x40,4 cm**  
8"x16"  
44,59%

**20x30,2 cm**  
8"x12"  
33,33%

**20x20 cm**  
8"x8"  
22,08%

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	60x120 <sup>RECT</sup>	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO NATURALE	90x90 <sup>RECT</sup>	2	33,6	1,62	-	25	840,0	40,50
FONDO NATURALE / EXT	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE / EXT	30x60 <sup>RECT</sup>	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO STRUTTURATO 12 mm	20x40,4	10	21	0,808	-	54	1134,0	43,632
FONDO STRUTTURATO 12 mm	20x30,2	15	23,1	0,906	-	48	1108,8	43,488
FONDO STRUTTURATO 12 mm	20x20	22	22,2	0,88	-	45	999	39,6
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 <sup>RECT</sup>	1	32,5	0,72	-	36	1170	25,92
TABLEAU	60x120 <sup>RECT</sup>	2	31,8	1,44	-	15	477	21,6
CHEVRON NATURALE	29,2x39 <sup>RECT</sup>	7	16,34	0,797	-	32	522,88	25,509
MURETTO NATURALE	30x60 <sup>RECT</sup>	4	15	0,72	-	30	450	21,6
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
BATTISCOPA NATURALE	7,5x60 <sup>RECT</sup>	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 <sup>RECT</sup>	6	19,95	0,612	-	30	598,5	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,097
ELEMENTO "L" EXT 9,5 mm	15x30xh4 <sup>RECT</sup>	8	8,7	0,36	2,4	48	419,52	17,28
ELEMENTO "L" MONOBLOCCO STRUTTURATO 12 mm	15x30xh4	8	12	0,36	2,4	44	528	15,84
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,157	-	100	700	15,75

# Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

### LEGENDA\_KEY



**RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL

**Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.**

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



**COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL

**Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.**

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



**COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL

**Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.**

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



**ESTERNI**  
OUTDOOR

**Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.**

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



**RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI**  
100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



**RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI**  
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



**RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI**  
100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED - NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



**RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO**  
100% WASTE WATER RECYCLED

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

## CERTIFICAZIONI\_CERTIFICATIONS



**La scheda LEED della serie Pierre des Rêves è disponibile su richiesta.**  
LEED card Pierre des Rêves series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



**La scheda LEED della serie Pierre des Rêves è disponibile su richiesta.**  
LEED card Pierre des Rêves series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
**CQY**  
CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
**CQY**  
CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. IT-0002309  
Stab. Finale E. (NO)



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. IT-000239  
Stab. Tuscani (PI)



Ceramics of Italy



**100%**  
**ECO COMPATIBILE**  
**CERAMICA PANARIA**



**40%**  
PANARIA CERAMICA  
recycled ceramic content  
[PER CONSUMER MATERIAL]  
LEED COMPLIANT CREDIT MR



**CE**  
EN 14411  
Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it)  
DOP are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)



**GREENGUARD**  
GREENGUARD  
CertiGreen  
CertiGreen



**EPD**  
PANARIAgroup

I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta. Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.



*Seguici su / Follow us on*



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Settembre 2021

**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it