


DIVINA XL 200x200



Dimensions cm 200 x 200 H 85

Places


Capacité L. 930

Absorbée max Watt 3450

Poids totale kg. 1610


FONCTIONS	STANDARD	PLUS
Jets Whirlpool	18	28
Min-jets Whirlpool	4	6
Régulateur d'air	2	2
Système de purification UV	●	●
4 spots LED blanc	4	4
4 spots Chromolight	OPTION	OPTION
Appui-tête	-	●
Système audio Bluetooth	OPTION	OPTION
Module Wi-Fi	OPTION	OPTION
Pompe simple vitesse	-	●
Pompe double vitesse	●	●
Réchauffeur 3 kW	●	●
Échangeur thermique	OPTION	OPTION
Remplissage automatique	OPTION	OPTION
Vidange/remplissage rapide + contrôle du niveau	OPTION	OPTION

COQUE DU SPA




-W10 Blanc -W20 Perla -W30 Marmo

TABLIERS / ASSISE, REPOSE-TÊTE FIBER-CROSS




T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

TABLIERS FINITION ARGILE



R Cenere O Polvere S Tortora

TABLIERS NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz


TABLIERS BARDAGE




D1 Dark brown D2 Ice C2 Brown C1 Plenty Grey

COUVERTURE THERMIQUE

DIVINA XL STANDARD



DIVINA XL PLUS



Code	Fonctions		Options de gestion du niveau			Finition coque			Finition assise /appui-tête			
	UV + LED blanc	UV + Chromolight + audio BT	Aucun	Remplissage automatique	Vidange/ remplissage rapide + contrôle du niveau	Blanc	Perla	Marmo chiaro	Noir	Light Grey	Warm Brown	Steel

STANDARD

	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------

DOXL50

STANDARD AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE

	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------

DOXL50

PLUS

	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------

DOXL40

PLUS AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE

	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
--	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------

DOXL40

TABLIERS

Code	Finitions tabliers			
------	--------------------	--	--	--

TABLIERS NATURAL TOUCH

	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz

PANV2F2LDIVDX-

TABLIERS ARGILE

	R	O	S
	Cenere	Or	Argile Tortora

PANV2F2LDIVDX-

TABLIERS BARDAGE

	D1	D2
	Dark Brown	Ice

PADV2F2LDIVDX-

TABLIERS FIBER-CROSS

	T1	T2	T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel

PATV2F2LDIVDX-

OPTION

MODULE WI-FI

Code	Prix
------	------

DOMOWF

KIT DE PRÉPARATION DE LA POMPE À CHALEUR

Code	Prix
------	------

DOKPDC

KIT D'ISOLATION

Isolation	Code	Prix
-----------	------	------

Tabliers **KBT2F2LDOXL**

Fond de cuve **DXTHCOFV**

COUVERTURE THERMIQUE

Couverture	Code	Prix	
------------	------	------	--

C1 **C2**

Plenty Grey Brown

Couverture standard **DXTHCO-**

Couverture grand froid **DXTHCOT-**

Composition du code

Code

+

Fonctions

+


Choix de remplissage

+

Finition Coque

+

Finition assise et appui-tête



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
 Capacité maximale 930 lt
 28 jets Whirlpool (18 version standard)
 8 mini-jets Whirlpool (4 version standard)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
 Tension 230 V
 Fréquence 50 Hz
 Puissance de chauffage absorbée max 3450 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
 Surface totale 4 m²
 Poids totale 1610 kg
 Masse du réservoir + composants 360 kg
 Masse d'utilisateurs (4 pers.) 80x4=320 kg
 Charge spécifique sur la base de support 4030 N/m²